


Remplacement d'ampoule


LAMPE DE LECTURE DE CARTE



H5734G

Insérer la lame plate d'un petit tournevis dans le cran sur le côté du verre et extraire prudemment ce dernier de la lampe. Tirer l'ampoule pour l'enlever.

LAMPE DE MIROIR DE COURTOISIE*



H5735G

Le couvercle du miroir de courtoisie étant ouvert, utiliser la lame plate d'un petit tournevis pour dégager le verre de la lampe d'éclairage du miroir. Tirer l'ampoule pour l'enlever.

Caractéristiques techniques

Lubrifiants et liquides

LUBRIFIANTS ET LIQUIDES 353

Contenances

CONTENANCES 355

Moteurs

MOTEURS 356

Equipement électrique

EQUIPEMENT ELECTRIQUE 358

Direction

Direction 359

Roues et pneus

ROUES ET PNEUS 360

PRESSIONS DE GONFLAGE 361

Poids du véhicule

POIDS DU VEHICULE 363

Dimensions

DIMENSIONS 364

POIDS REMORQUABLES

ET DIMENSIONS 367

DIMENSIONS DE BARRE

DE REMORQUAGE 367

DIMENSIONS DE BARRE DE

REMORQUAGE A PLAQUE A

HAUTEURS MULTIPLES 368

Annexes

DECLARATIONS DE CONFORMITE 370



Caractéristiques techniques

LAND ROVER
RECOMMANDE

