

KINDERZITJES



Voor maximale veiligheid moeten kinderen altijd achterin zitten. Wij raden u aan om kinderen nooit voorin te laten zitten. Als het echter onvermijdelijk is om een kind voorin te vervoeren (niet toegestaan in Australië), zet de stoel dan helemaal naar achteren en plaats het kind in een goedgekeurd, naar voren gericht kinderzitje. Gebruik geen naar achteren gericht kinderzitje; een airbag kan tijdens het opblazen de stoel raken en ernstig letsel veroorzaken.



Gebruik geen kinderzitje waarbij het kind vooruit kijkt totdat het zwaarder is dan het minimumgewicht van 9 kg (20 lb.) en het zelf rechtop kan zitten. Tot het kind twee jaar oud is, zijn de ruggengraat en de nek van het kind niet sterk genoeg om letsel bij een frontale botsing te voorkomen.



U mag niet toestaan dat een passagier een baby of peuter op haar/zijn schoot laat zitten. De kracht van de botsing kan het effectieve lichaamsgewicht wel dertig keer verhogen, zodat het kind onmogelijk vast kan worden gehouden.



Voor kinderen is een zitverhoging nodig die voor hun leeftijd en grootte geschikt is, zodat u de veiligheidsgordels goed bij kinderen kunt omdoen en het risico op letsel bij een botsing wordt verkleind. U kunt kinderen bij een botsing in gevaar brengen wanneer het kinderzitje niet goed in het voertuig is vastgezet.



Gebruik geen kinderzitje dat over de rugleuning gehaakt moet worden. U kunt dit type zitje niet voldoende vastzetten en het is onwaarschijnlijk dat uw kind hierin veilig is.

De veiligheidsgordels in uw voertuig zijn ontworpen voor volwassenen en grotere kinderen. Voor hun veiligheid is het uitermate belangrijk dat alle peuters en kinderen jonger dan 12 jaar beveiligd worden in een kinderzitje dat voor hun leeftijd en grootte geschikt is.

Als een kind toch op de voorpassagiersstoel moet meerijsen (en dit wettelijk is toegestaan), raadt Land Rover u aan om de onderstaande voorbereidingen te treffen voordat u het kinderzitje aanbrengt:

- Schakel de passagiersairbag uit. Zie **59, INFORMATIE- EN INSTELLINGSMENU**.
- Zet de passagiersstoel helemaal naar achteren.
- Verstel de lendensteun, zodat hij in de stand voor minimale steun staat.
- Zet het zitkussen in de hoogste stand. Als u het zitkussen onder een hoek kunt zetten, stelt u de laagste stand in.
- Zet de rugleuning helemaal rechtop.
- Zet het verstelbare bovenste verankeringspunt van de veiligheidsgordel in de laagste positie.



Groot gevaar! Op een stoel waarvoor een airbag is aangebracht, mag u geen kinderzitje plaatsen waarbij het kind achteruit kijkt!



SL1545



Dit symbool is op het uiteinde van het dashboard aan de passagierskant geplakt en waarschuwt tegen het gebruik van een naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel wanneer de passagiersairbag is gemonteerd en in werking is.

KINDERZITJES AANBRENGEN



Botsingstatistieken geven aan dat kinderen het veiligst zijn wanneer ze goed vast zitten in een kinderzitje dat achterin is vastgezet.



Op het moment dat dit instructieboekje werd gedrukt, waren de gegevens in de tabel juist. De beschikbaarheid van kinderzitjes is echter aan wijzigingen onderhevig. Vraag voor de meest recente aanbevelingen advies bij uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.

Opmerking: De informatie in de volgende tabel is wellicht niet in alle landen van toepassing. Vraag bij twijfel over het juiste type en/of het op de juiste manier aanbrengen van kinderzitjes om advies bij uw Land Rover dealerbedrijf/erkende reparateur.

Opmerking: De leeftijden zijn bij benadering. Bij twijfel dient u het gewicht van het kind, en niet de leeftijd te hanteren om een geschikt kinderzitje te kiezen.

Opmerking: De wetgeving die aangeeft op welke manier kinderen mogen meerijden en waar zij moeten zitten, is tevens aan wijzigingen onderhevig. U bent er als bestuurder verantwoordelijk voor dat alle van kracht zijnde regels in acht worden genomen.

Gewichtsgroep.	0 = tot 10 kg (22 lb) 0-9 maanden	0+ = tot 13 kg (29 lb) 0-18 maanden	I = 9-18 kg (20-40 lb) 9 maanden t/m 4 jaar	II = 15-25 kg (33-55 lb) 4-9 jaar	III = 22-36 kg (49-80 lb) 8-12 jaar
Zitpositie in het voertuig					
Voorpassagier*	U*	U*	U*	U*	U*
Rechts- of linksachter	U	U	U	U	U
Middenachter	U	U	U	U	U

U = Geschikt voor kinderzitjes in de algemene categorie, die voor deze gewichtsgroep zijn goedgekeurd.

* Controleer voordat u een kinderzitje op deze plaats aanbrengt altijd eerst of de passagiersairbag is uitgeschakeld. Zie **37, DE VOORPASSAGIERSAIRBAG UITSCHAKELN**. De rugleuning moet helemaal rechtop staan.

AANBEVOLEN KINDERZITJES

Lengte/leeftijd van het kind	Aanbevolen zitje
Groepen 0 en 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groep I	Britax/Römer Duo Plus
Groepen II en III	Britax Kid Plus

CONTROLELIJST VOOR KINDERZITJES

Neem elke keer dat er een kind in het voertuig meerijdt de onderstaande punten in acht:

- Gebruik geschikte kinderzitjes.
- Volg de instructies van de fabrikant van het beveiligingssysteem nauwkeurig op.
- Verstel bij elke rit de tuigjes voor elk kind afzonderlijk.
- Zorg dat de veiligheidsgordel voor volwassenen helemaal strak zit.
- Maak het riempje altijd vast aan het bovenste verankeringspunt wanneer u een ISOFIX-kinderzitje aanbrengt.
- Controleer altijd of het kinderzitje goed is vastgezet.
- Kleeft het kind niet in ruimzittende kleren, of vul de ruimte tussen het kind en het zitje niet op met een kussen of iets dergelijks.
- Controleer regelmatig of de kinderzitjes nog goed passen en in orde zijn. Als het zitje niet meer goed past of duidelijk versleten/beschadigd is, dient u het kinderzitje onmiddellijk te vervangen.
- Geef het goede voorbeeld – draag altijd uw veiligheidsgordel.



WAARSCHUWING: De verankeringspunten van het systeem zijn zodanig ontworpen dat ze alleen de belastingen kunnen weerstaan die door correct aangebrachte kinderzitjes worden veroorzaakt. U mag ze onder geen enkele voorwaarde gebruiken voor het vastzetten van veiligheidsgordels voor een volwassene, tuigjes of voor het aan het voertuig bevestigen van andere voorwerpen of apparaten.

ISOFIX-VERANKERINGSPUNTEN (behalve Australië)



Probeer ISOFIX-kinderzitjes niet op de middelste stoel achterin aan te brengen. De verankeringspunten zijn niet ontworpen voor het vastzetten van een ISOFIX-kinderzitje op deze plaats.



Als het kinderzitje niet goed is verankerd, is het risico dat het kind letsel oploopt bij een botsing of hard remmen bijzonder groot.

Beide stoelen aan de buitenkant van de achterbank zijn zodanig uitgerust, dat u er ISOFIX-kinderzitjes op kunt aanbrengen.



Dit symbool staat op een label dat in de stoelen is genaaid om de plaats van de onderste ISOFIX-verankeringspunten aan te geven.

POSITIES VAN ISOFIX-KINDERZITJES (behalve Australië)

Op het kinderzitje aangegeven gewichtsgroep	Afmetingsklasse	Bevestigingen	Zitposities achterin aan de buitenkant
Reiswieg	F/G	ISO L1/L2	X
0 = tot 10 kg (22 lb) 0-9 maanden	E	ISO R1	IL*
0+ = tot 13 kg (29 lb) 0-18 maanden	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL*
I = 9 t/m 18 kg (20 to 40 lb) 9 maanden t/m 4 jaar	C/D A/B1/B	ISO R2/R3 ISO F2/F2X/F3	X IUF
II = 15 t/m 25 kg (33 t/m 55 lb) 4-9 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
III = 22 t/m 36 kg (49 t/m 80 lb) 8-12 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

IUF = Geschikt voor ISOFIX-kinderzitjes waarbij het kind vooruit kijkt in de algemene categorie, die voor gebruik in deze gewichtsgroep zijn goedgekeurd.

IL = Deze ISOFIX-kinderzitjes behoren tot de categorieën voor gebruik in het betreffende voertuig, beperkt of semi-algemeen.

X = Niet geschikt voor het aanbrengen van ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichtsgroep.

* = Het kinderzitje dat geschikt is voor gebruik op deze plaatsen is de Britax/Römer Baby Safe Plus.

Opmerking: De leeftijden zijn bij benadering. Bij twijfel dient u het gewicht van het kind, en niet de leeftijd te hanteren om een geschikt kinderzitje te kiezen.


Opmerking: De informatie in de tabel is wellicht niet in alle landen van toepassing. Vraag bij twijfel over het juiste type en/of het op de juiste manier aanbrengen van kinderzitjes om advies bij uw Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur.

Opmerking: Voor de buitenste stoelen op de tweede rij zijn ISOFIX-verankeringspunten aangebracht. U mag de ISOFIX-kinderzitjes alleen op deze stoelen aanbrengen, waarbij u de aanwijzingen van de fabrikant volgt.

ZITVERHOOGING

In gevallen waarbij een kind niet meer in een kinderzitje past omdat hij/zij te groot is, maar als hij/zij nog wel te klein is om alleen de driepuntsgordel om te kunnen doen, raden wij voor maximale veiligheid een zitverhoging aan. Volg eerst de aanwijzingen van de fabrikant op voor het aanbrengen en gebruik, en verstel de veiligheidsgordel daarna zodanig dat hij goed past.

ISOFIX-KINDERZITJES AANBRENGEN (behalve Australië)



SL1861

U behoort een ISOFIX-kinderzitje als volgt aan te brengen:

1. Bepaal de locatie van het ISOFIX-vergrendelmechanisme.
2. Schuif het kindersitje in het vergrendelmechanisme.
3. Als het kindersitje is voorzien van een riempje aan de bovenkant, moet u zorgen dat dit goed is vastgemaakt aan het bovenste verankeringspunt op de rugleuning van de stoel.

Controleer of het kindersitje goed vast zit. Probeer hiervoor het kindersitje van de stoel in het voertuig weg te trekken en het kindersitje tevens heen en weer te wrikken. Ook als het kindersitje goed vast lijkt te zitten, dient u de verankeringspunten te controleren om zeker te weten dat het zitje werkelijk goed vast zit.

Opmerking: Als er een riempje aan de bovenkant zit, dient u altijd te zorgen dat dit is vastgemaakt en goed is aangetrokken.

VERANKERINGSPUNTEN VOOR RIEMPJES (alleen Australië)



WAARSCHUWING: De verankeringspunten van het systeem zijn zodanig ontworpen dat ze alleen de belastingen kunnen weerstaan die door correct aangebrachte kindersitjes worden veroorzaakt. U mag ze onder geen enkele voorwaarde gebruiken voor het vastzetten van veiligheidsgordels voor een volwassene, tuigjes of voor het aan het voertuig bevestigen van andere voorwerpen of apparaten.




Volg bij het vastmaken van verankeringsriempjes altijd de instructies op van de fabrikant van het kindersitje of beveiligingssysteem.



Leg bij het aanbrengen van een kindersitje of beveiligingssysteem het riempje altijd langs de rugleuning omhoog en onder de hoofdsteun door.



Als u een kindersitje of beveiligingssysteem op de middelste stoel moet aanbrengen, moet de armsteun omhoog geklapt zijn (in de stoel weggeborgen).



SL1792

Uw voertuig is mogelijk uitgerust met verankeringspunten aan de achterkant van de stoelframes op de tweede rij. U dient deze te gebruiken voor het vastmaken van de verankeringsriempjes van kinderzitjes of beveiligingssystemen.

Opmerking: De middelste stoel achterin is voorzien van een verankeringspunt. U mag dit niet gebruiken voor het aanbrengen van een ISOFIX-kinderzitje.

VERANKERINGSRIEMPJES VASTMAKEN

1. Breng het kinderzitje stevig op een van de stoelen achterin aan.
2. Leid het verankeringsriempje langs de rugleuning omhoog en onder de hoofdsteun door.
3. Maak het haakje van het verankeringsriempje vast aan het verankeringspunt op de achterkant van de rugleuning. Zorg dat het haakje van het verankeringsriempje op de juiste manier vastzit.
4. Trek het verankeringsriempje strak volgens de instructies van de fabrikant.