

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Техническое обслуживание должно производиться на основании пробега или интервала времени (в зависимости от того, что наступит раньше), указанного в плане технического обслуживания.

Для того, чтобы техническое обслуживание было признано действительным, необходимо:

- Соответствие всем положениям договора купли-продажи
- Соответствие всем положениям закона о качестве и условиях гарантии

Кроме того:

- Все работы по техническому обслуживанию должны выполняться квалифицированными специалистами и быть подтвержденными (печатью дилера) в сервисной книжке
- Опубликованный график обслуживания должен быть правильным на момент печати
- Детали предыдущего технического обслуживания, указанные в виде последней записи в Сервисной книжке

Примечание:

- *В первую очередь имеют силу положения договора купли-продажи, касающиеся предусмотренных законом прав на качество и гарантийные условия*
- *Квалифицированное выполнение работ по техническому обслуживанию обязательно подтверждается записью в сервисной книжке*
- *Приведённый регламент технического обслуживания соответствует состоянию на момент сдачи издания в печать*
- *Вид выполненного предыдущего технического обслуживания определяется с помощью последней подтверждающей отметки о проведённом техническом обслуживании в отведённых для этого полях*

Содержание обслуживания

Точная программа каждого обслуживания зависит от модели, а также от возраста и пробега автомобиля. Кроме того, учитываются условия эксплуатации. Сервисные операции, применимые к вашему автомобилю, указаны в контрольном листе техобслуживания, заполняемом дилером.

Программы обслуживания

Ссылки **А** и **В**, а также осмотры **1** и **2** в программах относятся к типу обслуживания, требуемому при данном пробеге/сроке.

ДУБЛИКАТ

Плановое обслуживание

Обслуживание, выполняемое владельцем

Кроме операций профилактического обслуживания и осмотра существует ряд простых проверок, которые требуется проводить более часто.

Эти проверки, выполняемые владельцем, перечислены в разделе **Обслуживание** Руководства по эксплуатации. Технические характеристики и объёмы рабочих жидкостей также приведены в руководстве по эксплуатации.

Замена рабочих жидкостей

Тормозную и охлаждающую жидкости (смесь антифриза и воды) требуется полностью заменять с указанной периодичностью. См. таблицу ниже.

Дилер компании Land Rover выполнит замену жидкостей в ходе проведения планового технического обслуживания.

Примечание: Работа по замене рабочих жидкостей и стоимость материалов оплачиваются дополнительно.

	Интервал замены тормозной жидкости	Интервал замены охлаждающей жидкости
Defender	24 000 км или 1 год, в зависимости от того, что наступит раньше	Каждые 200 000 км
Freelander 2, Discovery 4, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover	Каждые 3 года, независимо от пробега	Каждые 10 лет, независимо от пробега

Некоторые элементы тормозной системы также могут нуждаться в замене. Эти интервалы замены будут значительно продолжительнее тех, что указаны в таблице, и определены в контрольном листе техобслуживания.

Бронированный Range Rover и Discovery

Сервисное обслуживание этих автомобилей должно проводиться каждые 10 000 км или 6 месяцев.

ДУБЛИКАТ

Плановое обслуживание

**Интервалы технического обслуживания автомобилей с 10 модельного года
(кроме бронированных автомобилей)**

	Defender, Freelander 2, Discovery 3/4, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Range Rover
Обслуживание A	12 000 км или 6 месяцев
Обслуживание B	24 000 км или 12 месяцев
Обслуживание A	36 000 км или 18 месяцев
Обслуживание B	48 000 км или 24 месяца
Обслуживание A	60 000 км или 30 месяцев
Обслуживание B	72 000 км или 36 месяцев
Обслуживание A	84 000 км или 42 месяца
Обслуживание B	96 000 км или 48 месяцев
Обслуживание A	108 000 км или 54 месяца

ДУБЛИКАТ

Плановое обслуживание

Сложные условия эксплуатации

Если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, операции обслуживания следует выполнять чаще. Для поддержания безопасной и надежной работы может потребоваться даже **ежедневное** обслуживание.

Несоблюдение рекомендованной периодичности обслуживания может привести к преждевременному износу или повреждению двигателя.

Проконсультируйтесь со своим дилером компании Land Rover.

Сложные условия эксплуатации включают в себя:

- частые поездки по пыльным дорогам и/или по песку;
- частые поездки по неровным и/или грязным дорогам;
- частое преодоление бродов;
- частые поездки на высокой скорости при высоких температурах окружающего воздуха (выше 50°C);
- частые поездки при очень низких температурах (ниже -40°C);
- частые поездки по горным дорогам;
- частая буксировка прицепов;
- езда по дорогам, посыпанным солью для дорог или другими коррозионными веществами.

Печать, подтверждающая записи об обслуживании

Следующие страницы раздела **Записи об обслуживании** содержат сведения о выполняемом профилактическом обслуживании вашего автомобиля.

Эта информация имеет важное значение и может повлиять на ваши гарантийные права. После каждого обслуживания проверяйте наличие печати и подписи под соответствующей записью.

ДУБЛИКАТ СЕРВИСНОЙ КНИЖКИ

После того как последняя графа учета заполнена, вы можете заказать у компании Land Rover дубликат сервисной книжки на сайте www.landroverliterature.com или у дилера Land Rover. Это позволит вам точно зарегистрировать историю обслуживания автомобиля. Точная и подтвержденная история обслуживания может оказаться полезной при продаже автомобиля.

Дубликат сервисной книжки внешне отличается от оригинальной сервисной книжки. Изменен заголовок на передней обложке и титульном листе, текст на стр. 2 поясняет причины использования дубликата. На каждой внутренней странице имеется колонтитул «ДУБЛИКАТ».

Сервисные книжки, имеющие тот же дизайн, что и книжки, выдаваемые вместе с автомобилем, в продажу не поступают. Эта мера предпринята для противодействия мошенническим попыткам фальсифицировать историю обслуживания автомобиля.

Обязательно перенесите данные, указанные на странице **Сведения об автомобиле**, в дубликат сервисной книжки.