SL1530

SIEMENS VDO
Automotive

SiemensVDO Automotive AG „P.O. Box 10 09 43 „D-93009 Regensburg

Name	Dagmar Kolar
Department	SV C TS RBG EMC-Laboratory
Tel.	+49(0)941/790-6699
Fax	+49(0)941/790-136699
E-Mail	dagmar.kolar@siemens.com
Internet	www.siemensvdo.de
Our Ref.	Doc_5WK49096.doc
Date.	03/08/2005

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer:	Siemens VDO Automotive AG Body & Chassis Electronics
Address:	Dep. SV C BC P2 RF TG Siemenstrasse 12 D-93049 Regensburg Germany
Product type designation:	5WK4 9096
Intended use:	Radio frequency receiver used in vehicle locking/unlocking systems

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to §3.1.a:	*Applied standard(s):* EN 60950:2000
Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b:	*Applied standard(s):* EN 301 489-1,-3: V1.4.1 (2002-08)
Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2:	*Applied standard(s):* EN 300 220-1: V1.3.1 (2000-09)

The following marking applies to the above mentioned product:

CE

Siemens VDO Automotive AG

Regensburg, 2005-08-03

i. V. .....
Jean-Francois Tarabbia
Executive Vice President
Body and Chassis Electronics Operations

i.V. .....
Dr. Martin Fischer
Vice President
Wireless Products and Modules

SiemensVDO Automotive AG

Body & Chassis Electronics

Helmut Matschi
Klaus Müller

Postal Address:
SiemensVDO Automotive AG

P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg

Office Address:
Siemenstrasse 12
D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941/790-0

SiemensVDO Automotive AG „Chairman of the Supervisory Board: Edward G. Krubasik „Managing Board: Franz Wressnig, Chairman „Members: Klaus Egger, Günter Hauptmann, Johann Löttner „Registered Office: München „Commercial Registry: München, HRB 132637

SIEMENS VDO
Automotive

SiemensVDO Automotive AG „P.O. Box 10 09 43 „D-93009 Regensburg

Name	Dagmar Kolar
Department	SV C TS RBG EMC Laboratory
Tel.	+49(0)941/790-6699
Fax	+49(0)941/790-1366999
E-Mail	dagmar.kolar@siemens.com
Internet	www.siemensvdo.de
Our Ref.	Doc_S122780002.doc
Date.	09/11/2005

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer:	Siemens VDO Automotive AG Body & Chassis Electronics
Address:	Siemensstrasse 12 D-93055 Regensburg Germany
Product type designation:	S122780002
Intended use:	Radio frequency transmitter used Tire Pressure Monitoring system

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to §3.1.a:	*Applied standard(s):* EN 60950: 2000
Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b:	*Applied standard(s):* EN 301 489 -1,-3: V1.4.1 (2002-08)
Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2:	*Applied standard(s):* EN 300 220 -1: V1.3.1 (2000-09)

The following marking applies to the above mentioned product:

CE

Siemens VDO Automotive AG

Regensburg, 2005-11-09

i.V. .....
Jean-Francois Tarabbia
Executive Vice President
Body and Chassis Electronics Operations

i.V. .....
Dr. Martin Fischer
Vice President
Wireless Products and Modules

SiemensVDO Automotive AG

Body & Chassis Electronics

Helmut Matschi
Klaus Müller

Postal Address:
SiemensVDO Automotive AG

P.O. Box 10 09 43
D-93009 Regensburg

Office Address:
Siemensstraße 12
D-93055 Regensburg
Tel. +49(0)941/790-0

SiemensVDO Automotive AG „Chairman of the Supervisory Board: Edward G. Krubasik „Managing Board: Franz Wressnig, Chairman „Members: Klaus Egger, Günter Hauptmann, Johann Löttner „Registered Office: München „Commercial Registry: München, HRB 132637

Lear Corporation
Electronics Systems Division
21557 Telegraph Road
Southfield, MI 48033-4248
USA
Phone (248) 447-1500

Date: February 6, 2009

INFORMATION TO BE INCLUDED IN THE END USER'S MANUAL

The following information must be included in the end product user's manual to ensure continued FCC and Industry Canada regulatory compliance. The ID numbers must be included in the manual if the device label is not readily accessible to the end user. The compliance paragraphs below must be included in the user's manual.

The following user's manual statements are provided by Lear Corporation to Jaguar Land Rover electronically after certification.

Key fobs

Land Rover, Range Rover,

****

FCC ID: KOBJTF10A (Range Rover, Land Rover)
FCC ID: KOBJTF10B (Jaguar)
IC: 3521A-JTF10A (Range Rover, Land Rover)
IC: 3521A-JTF10B (Jaguar)
Model #: AH42-15K601A (Range Rover)
Model #: AH22-15K601A (Land Rover)
Model #: AW93-15K601A (Jaguar)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

****

Lear Corporation
Electronics Systems Division
21557 Telegraph Road
Southfield, MI 48033-4248
USA
Phone (248) 447-1500

RKE Receiver

Land Rover, Range Rover, Jaguar

****

FCC ID: KOBJLR09A
IC: 3521-JLR09A
Model #: AH42-15K602-A

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

****

Passive Entry / Passive Start Module

Land Rover, Range Rover, Jaguar

****

FCC ID: KOBJBG10A
IC: 3521-JBG10A
Model #: AH22-19H440 (PEPS)
Model #: AH42-19H440 (Passive Start ONLY)

FCC ID: KOBJBG10B
IC: 3521-JBG10B
Model #: AH22-19H440 (PEPS)
Model #: AH42-19H440 (Passive Start ONLY)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
WARNING: Changes or modifications not expressively approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The term "IC:" before the radio certification number only signifies that Industry Canada technical specifications were met.

SL1532

EC Declaration of Conformity

EC Directive.	**1999/5/EC**
Manufacturer:	**Lear Corporation**
Type Designation / FCC ID:	**KOBJBG10B**
Model Numbers:	**5E0770257, 5E0770357, 19H440, AH22-19H440, AH42-19H440, AH22-19H440-AD, AH42-19H440-AE**
Description / Intended Use:	**Remote Function Actuator (RFA), passive keyless entry and start system low frequency initiator**
Trademarks.	**Land Rover / Range Rover / Jaguar**
Applied Standards.	**European Commission Directive 2006/28/EC ETSI EN 60950 ETSI EN 300 330 CEPT/ERC/REC 70-03 AS/NZS 4268 FCC Regulations 47 CFR Part 15**
Responsible Person:	**Kevin Cotton Lear Corporation 21557 Telegraph Road Southfield, Michigan 48033 United States of America**

Hereby, **Lear Corporation** declares that the product referenced above is in compliance with the essential requirements of **Directive 1999/5/EC**, on the approximation of the laws of the member states relating to **Directive 1999/5/EC**

Signed. Kevin Cotton
Kevin Cotton, Lear Corporation

Date. **27 March 2009**

EC Declaration of Conformity

EC Directive.	**1999/5/EC**
Manufacturer.	**Lear Corporation**
Type Designation / FCC ID.	**KOBJBG10A**
Model Numbers:	**5E0770237, 5E0770337, 19H440, AH22-19H440-AC, AH42-19H440-AD, AH22-19H440, AH42-19H440**
Description / Intended Use:	**Remote Function Actuator (RFA), passive keyless entry and start system low frequency initiator**
Trademarks:	**Land Rover / Range Rover / Jaguar**
Applied Standards:	**European Commission Directive 2006/28/EC ETSI EN 60950 ETSI EN 300 330 CEPT/ERC/REC 70-03 AS/NZS 4268 FCC Regulations 47 CFR Part 15**
Responsible Person.	**Kevin Cotton Lear Corporation 21557 Telegraph Road Southfield, Michigan 48033 United States of America**

Hereby, **Lear Corporation** declares that the product referenced above is in compliance with the essential requirements of **Directive 1999/5/EC**, on the approximation of the laws of the member states relating to **Directive 1999/5/EC**

Signed. Kevin Cotton
Kevin Cotton, Lear Corporation

Date. **27 March 2009**

SL1533

EC Declaration of Conformity

EC Directive:	1999/5/EC
Manufacturer:	Lear Corporation
Type Designation:	5E0760127
Model Numbers:	5E0760127, 15K602, AH42-15K602-B, AH42-15K602-BC
Description / Intended Use:	RF Receiver (RFR), used in passive entry and passive start, remote keyless entry, and tire pressure monitoring systems
Trademarks:	Land Rover / Range Rover / Jaguar
Applied Standards:	European Commission Directive 2006/28/EC ETSI EN 60950 ETSI EN 300 220 CEPT/ERC/REC 70-03 AS/NZS 4268
Responsible Person.	Kevin Cotton Lear Corporation 21557 Telegraph Road Southfield, Michigan 48033 United States of America

Hereby, **Lear Corporation** declares that the product referenced above is in compliance with the essential requirements of **Directive 1999/5/EC**, on the approximation of the laws of the member states relating to **Directive 1999/5/EC**.

Signed: Kevin Cotton
Kevin Cotton, Lear Corporation

Date: **27 March 2009**

EC Declaration of Conformity

EC Directive:	1999/5/EC
Manufacturer:	Lear Corporation
Type Designation.	15K601
Model Numbers:	5E0B60127, 5E0B60127, 15K601-BB, AH42-15K601B, AH22-15K6018, AH42-15K601-BC, AH22-15K601-BC
Description / Intended Use:	Passive Key (PK) / Customer Identification Device (CID), passive keyless entry system keyfob
Trademarks:	Land Rover / Range Rover
Applied Standards:	CEPT/ERC/REC 70-03 ETSI EN 60950 ETSI EN 300 220 ETSI EN 301 489 IEC EN 60950 AS/NZS 4268
Responsible Person.	Kevin Cotton Lear Corporation 21557 Telegraph Road Southfield, Michigan 48033 United States of America

Hereby, **Lear Corporation** declares that the product referenced above is in compliance with the essential requirements of **Directive 1999/5/EC**, on the approximation of the laws of the member states relating to **Directive 1999/5/EC**.

Signed: Kevin Cotton
Kevin Cotton, Lear Corporation

Date: **26 March 2009**

SL1534

QuieTek

快特電波股份有限公司
低功率射頻電機型式認證證明

一、申 請 者： Lear Corporation
二、製造廠商： Lear Corporation
三、器材名稱： RFA (Passive Start)
四、廠牌/型號： LEAR / 5E0770337
五、發射功率（電場強度）：125KHz ; 61.5dBuV/m(Average)
六、工作頻率： 125KHz

七、發證日期： 98 年 06 月 02 日
八、審驗合格標籤式樣：

CCAH09LP0570T1

說明：
1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者，本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：
1、本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 2.8節之規定。
2、本驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
3、本器材所使用固定式天線廠牌/型號如下：
Lear Corporation / N/A

QuieTek

快特電波股份有限公司
低功率射頻電機型式認證證明

一、申 請 者： Lear Corporation
二、製造廠商： Lear Corporation
三、器材名稱： Range Rover FOB
四、廠牌/型號： Range Rover / 5E0B60227
五、發射功率（電場強度）：315MHz ; 84.195dBuV/m(Peak)
六、工作頻率： 315MHz

七、發證日期： 98 年 06 月 02 日
八、審驗合格標籤式樣：

CCAH09LP0550T5

說明：
1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者，本證明持有人檢附同意書報請國家通訊傳播委員會備查後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：
1、本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 3.4.2節之規定。
2、本驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
3、本器材所使用固定式天線廠牌/型號如下：
Lear Corporation / N/A

快特電波股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

一、申 請 者： Lear Corporation
二、製造廠商： Lear Corporation
三、器材名稱： Range Rover FOB
四、廠牌/型號： Range Rover / 5E0B50227
五、發射功率（電場強度）：315MHz；84.195dBuV/m(Peak)
六、工作頻率： 315MHz

七、發證日期： 98 年 06 月 02 日
八、審驗合格標籤式樣：

CCAH09LP0551T7

說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼在印妥於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻技術如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，無證機關(構)並得命其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審樣品保留備查樣品所自設銷對。
5. 本型式認證證明及合格標籤使用僅專屬取得本證明者，本證明持有人始得同意者報請審通取得審查費後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 3.4.2節之規定。
2. 本驗證機構係經國家通訊傳輸委員會委託，核發本型式認證證明。
3. 本器材所使用固定式天線廠/型號如下：
Lear Corporation / N/A

快特電波股份有限公司

低功率射頻電機型式認證證明

一、申 請 者： Lear Corporation
二、製造廠商： Lear Corporation
三、器材名稱： RFA (Passive Start & Start Module)
四、廠牌/型號： LEAR / 5E0770237
五、發射功率（電場強度）：125KHz；63.30dBuV/m(Average)
六、工作頻率： 125KHz

七、發證日期： 98 年 06 月 02 日
八、審驗合格標籤式樣：

CCAH09LP0560T8

說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼在印妥於器材本體明顯處，始得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻技術如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，無證機關(構)並得命其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審樣品保留備查樣品所自設銷對。
5. 本型式認證證明及合格標籤使用僅專屬取得本證明者，本證明持有人始得同意者報請審通取得審查費後，得授權他人於同廠牌同型號之器材，使用其合格標籤。

備註：

1. 本器材符合低功率射頻電機技術規範 LP0002 2.8節之規定。
2. 本驗證機構係經國家通訊傳輸委員會委託，核發本型式認證證明。
3. 本器材所使用固定式天線廠/型號如下：
Lear Corporation / N/A

SL1535

SI.1536

QuieTek

快特電波股份有限公司
低功率射頻電機型式認證證明

一、申 請 者： Lear Corporation
二、製造廠商： Lear Corporation
三、器材名稱： Jaguar fob
四、廠牌/型號： JAGUAR / 5E0B4P217
五、發射功率（電場強度）：315MHz ; 83.225dBuV/m(Peak)
六、工作頻率： 315MHz

七、審驗日期： 98 年 07 月 01 日
八、審驗合格標籤式樣：

CCAH09LP0830T1

說明：

1. 請依上列標籤式樣自製標籤，標貼或印鑄於器材本體明顯處，俾得販賣或公開陳列。
2. 經型式認證合格之低功率射頻電機，其型號、設計、射頻性能如有變更，應重新申請型式認證。
3. 違反低功率電波輻射性電機管理辦法之規定，擅自使用或變更無線電頻率、電功率者，除依電信法規定處罰外，驗證機關(構)並得廢止其型式認證證明或型式認證標籤。
4. 送審廠商應保留送審樣品供日後核對。
5. 本型式認證證明及其合格標籤使用權專屬取得本證明者，依電信管制射頻器材審驗辦法第15條規定，持有人得經由網際網路申請同意他人於同廠牌同型號之電信管制射頻器材使用型式認證標籤，並於次日起 30 天內，應檢具「電信管制射頻器材審驗合格標籤或符合性聲明標籤同意使用備查表」送本會備查。

備註：

1、本器材符合低功率射頻電機技術規範(LP0002 3.4.2節)之規定。
2、驗證機構係經國家通訊傳播委員會委託，核發本型式認證證明。
3、本器材使用固定式天線，廠牌/型號為:Lear Corporation / N/A。

Continental

Continental Automotive GmbH – Postfach 100 953 – 93009 Regensburg

Kolar Dagmar
AQL RBG 42
Phone +49 (941) 790-6699
Fax +49 (941) 790-136699
dagmar.kolar@continental-corporation.com

Date	Your message dated	Our Reference	Your reference
July 29, 2008			

Declaration of Conformity in accordance with Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Manufacturer: Continental Automotive GmbH
Address: Siemensstrasse 12
D-93055 Regensburg
Germany
Product type designation: S180 052 020 A
Intended use: Tire Pressure System

The product mentioned above complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, when used for its intended purpose:

Health and safety pursuant to §3.1.a: *Applied standard(s):* EN 60950-1: 2006

Electromagnetic compatibility pursuant to § 3.1.b: *Applied standard(s):* EN 301 489 -1: V1.6.1 (2005-09) EN 301 489 -3: V1.4.1 (2002-08)

Efficient use of spectrum pursuant to § 3.2: *Applied standard(s):* EN 300 220 -1: V2.1.1 (2006-04) EN 300 220 -2: V2.1.1 (2006-04)

The following marking applies to the above mentioned product:

CE

Continental Automotive GmbH

Regensburg, 2008-07-29

Andreas Wolf
Executive Vice President
Body &Security


i.V.
Norbert Müller
Director Product Group 3
Body & Security

Continental Automotive GmbH
Siemensstr. 12
93055 Regensburg
Postfach 100 953
93009 Regensburg

Phone +49 941 790-0
Fax +49 941 790-4999
www.continental-corporation.com

Registered Office: Hanover
Registered Court: Amtsgericht Hanover
HRB 59424

General Managers: Gerard Cordonnier, Helmut Matschi, Harald Stuhlmann



전자문서확인번호 WHSW-31GL-V7SG-VXVD

방송통신기기인증서

Certificate of Broadcasting and Communication Equipment

인증의 종류 *Certification Type*	형식등록(Type Registration)
상호 또는 성명 *Trade Name or Applicant*	LEAR CORPORATION
기기의 명칭 *Equipment Name*	특정소출력무선기기(데이터전송용 무선기기)
기본모델명 *Basic Model Number*	5E0B40
파생모델명 *Series Model Number*	
인증번호 *Certification No*	LER-5E0B40
제조자/제조국가 *Manufacturer/Country of Origin*	Lear Automotive Electronics and Electrical/중국
형식기호 *Type Identification*	LARN2-I03L433.92T,0.125R0.003F1D1
인증연월일 *Date of Certification*	2009년(Year) 07월(Month) 15일(Date)
기타 *Others*	


위 기기는 「전기통신기본법」, 「전파법」에 따라 인증되었음을 증명합니다.
It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act.

2009년(Year) 07월(Month) 15일(Date)

전파연구소장

Director General of Radio Research Laboratory

Korea Communications Commission Republic of Korea



전자문서확인번호 NC49-Y219-MT4V-UKBD

방송통신기기인증서

Certificate of Broadcasting and Communication Equipment

인증의 종류 *Certification Type*	형식등록(Type Registration)
상호 또는 성명 *Trade Name or Applicant*	LEAR CORPORATION
기기의 명칭 *Equipment Name*	데이터전송용 무선기기
기본모델명 *Basic Model Number*	5E0B5P127
파생모델명 *Series Model Number*	5E0B50,5E0B60
인증번호 *Certification No*	LER-5E0B5P127
제조자/제조국가 *Manufacturer/Country of Origin*	Lear Automotive Electronics and Electrical/중국
형식기호 *Type Identification*	LARN2-I03L433.92T,0.125R0.003F1D1
인증연월일 *Date of Certification*	2009년(Year) 05월(Month) 22일(Date)
기타 *Others*	

위 기기는 「전기통신기본법」, 「전파법」에 따라 인증되었음을 증명합니다.
It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act.

2009년(Year) 05월(Month) 28일(Date)

전파연구소장

Director General of Radio Research Laboratory

Korea Communications Commission Republic of Korea

전자문서확인번호 7N7R-CFNJ-RMWI-SU1X

방송통신기기인증서

Certificate of Broadcasting and Communication Equipment

인증의 종류 *Certification Type*	형식등록(Type Registration)
상호 또는 성명 *Trade Name or Applicant*	LEAR CORPORATION
기기의 명칭 *Equipment Name*	미약 전계강도 무선기기
기본모델명 *Basic Model Number*	5E0770237
파생모델명 *Series Model Number*	
인증번호 *Certification No*	LER-5E0770237
제조자/제조국가 *Manufacturer/Country of Origin*	Lear Valls Automotive Electronics and Electrical/스페인
형식기호 *Type Identification*	LPD-103L0.125TA1D
인증연월일 *Date of Certification*	2009년(Year) 09월(Month) 04일(Date)
기타 *Others*	

위 기기는 「전기통신기본법」, 「전파법」에 따라 인증되었음을 증명합니다.
It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act.

2009년(Year) 09월(Month) 04일(Date)

전파연구소장

Director General of Radio Research Laboratory

Korea Communications Commission Republic of Korea

전자문서확인번호 JVC5-A5YQ-BF4C-1DBT

방송통신기기인증서

Certificate of Broadcasting and Communication Equipment

인증의 종류 *Certification Type*	형식등록(Type Registration)
상호 또는 성명 *Trade Name or Applicant*	LEAR CORPORATION
기기의 명칭 *Equipment Name*	미약 전계강도 무선기기
기본모델명 *Basic Model Number*	5E0770237
파생모델명 *Series Model Number*	5E0770337
인증번호 *Certification No*	LER-5E0770237
제조자/제조국가 *Manufacturer/Country of Origin*	Lear Valls Automotive Electronics and Electrical/스페인
형식기호 *Type Identification*	LPD-103L0.125TA1D
인증연월일 *Date of Certification*	2009년(Year) 09월(Month) 04일(Date)
기타 *Others*	

위 기기는 「전기통신기본법」, 「전파법」에 따라 인증되었음을 증명합니다.
It is certified that foregoing equipment has been certificated under the Framework Act on Telecommunications and Radio Waves Act.

2009년(Year) 09월(Month) 18일(Date)

전파연구소장

Director General of Radio Research Laboratory

Korea Communications Commission Republic of Korea

Independent Communications Authority of South Africa
Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandton
Private Bag X10002, Sandton, 2146

Radio Equipment Type Approval Certificate

Radio Equipment Type Approval Number

TA-2009/302

The Authority, in the exercise of the powers conferred upon it by section 35 (1) of the Electronic Communications Act, 2005 (Act 36 of 2005), the applicable radio regulations which currently remain in force in terms of section 95 (2) of the Electronic Communications Act and subject to the terms and conditions set out in this document (see overleaf), hereby issues a radio equipment type approval certificate to the company whose name and particulars are listed below.

Company Particulars

Name	:	**Jaguar Land Rover SA**
Street Address	:	**Simon Vermooten Road, Silverton**
Telephone Number	:	**012 842 3274**
Facsimile Number	:	**012 845 1005**
Registration Number	:	**2001/027269/07**

Description of Apparatus

Category	:	**Remote Function Actuator (RFA)**
Model	:	**KOBJBG10B**
Frequency Range	:	**119 – 135 kHz**
ITU Emission Code	:	**12KG1D**
Modulation	:	**BPSK**
Power Output	:	**+37.7 DbµA/m @ 3m**
Channel Spacing	:	-
Features	:	-

Only the original or a certified copy of the radio equipment type approval certificate shall be considered valid.

Philemon Molefe
Senior Manager: Engineering & Technology

0 9 JUN 2009

P Mashile (**Chairperson**), NA Buiyi, TLV Makhakhe, R Nkuna, BB Ntombela, FK Sibande, Dr MM Sotilwa,
Prof JCW van Rooyen SC, MM Zokwe (**Councillors**), **BK Motlana (CEO)**

Independent Communications Authority of South Africa
Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandton
Private Bag X10002, Sandton, 2146

Radio Equipment Type Approval Certificate

Radio Equipment Type Approval Number

TA-2009/303

The Authority, in the exercise of the powers conferred upon it by section 35 (1) of the Electronic Communications Act, 2005 (Act 36 of 2005), the applicable radio regulations which currently remain in force in terms of section 95 (2) of the Electronic Communications Act and subject to the terms and conditions set out in this document (see overleaf), hereby issues a radio equipment type approval certificate to the company whose name and particulars are listed below.

Company Particulars

Name	:	**Jaguar Land Rover SA**
Street Address	:	**Simon Vermooten Road, Silverton**
Telephone Number	:	**012 842 3274**
Facsimile Number	:	**012 845 1005**
Registration Number	:	**2001/027269/07**

Description of Apparatus

Category	:	**Remote Function Actuator (RFA)**
Model	:	**KOBJBG10A**
Frequency Range	:	**119 – 135 kHz**
ITU Emission Code	:	**12KG1D**
Modulation	:	**BPSK**
Power Output	:	**+40.7 DbµA/m @ 3m**
Channel Spacing	:	-
Features	:	-

Only the original or a certified copy of the radio equipment type approval certificate shall be considered valid.

Philemon Molefe
Senior Manager: Engineering & Technology

0 9 JUN 2009

P Mashile (**Chairperson**), NA Buiyi, TLV Makhakhe, R Nkuna, BB Ntombela, FK Sibande, Dr MM Sotilwa,
Prof JCW van Rooyen SC, MM Zokwe (**Councillors**), **BK Motlana (CEO)**

3L1540

Independent Communications Authority of South Africa
Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandton
Private Bag X10002, Sandton, 2146

Radio Equipment Type Approval Certificate

Radio Equipment Type Approval Number

TA-2009/304

The Authority, in the exercise of the powers conferred upon it by section 35 (1) of the Electronic Communications Act, 2005 (Act 36 of 2005), the applicable radio regulations which currently remain in force in terms of section 95 (2) of the Electronic Communications Act and subject to the terms and conditions set out in this document (see overleaf), hereby issues a radio equipment type approval certificate to the company whose name and particulars are listed below.

Company Particulars

Name	:	**Jaguar Land Rover SA**
Street Address	:	**Simon Vermooten Road, Silverton**
Telephone Number	:	**012 842 3274**
Facsimile Number	:	**012 845 1005**
Registration Number	:	**2001/027269/07**

Description of Apparatus

Category	:	**Low Frequency Initiator FET Receiver**
Model	:	**5E0760127**
Frequency Range	:	**433.05 – 434.79 MHz**
ITU Emission Code	:	**739KK1D**
Modulation	:	**ASK, FSK**
Power Output	:	-
Channel Spacing	:	-
Features	:	-

Only the original or a certified copy of the radio equipment type approval certificate shall be considered valid.

Philemon Molefe
Senior Manager: Engineering & Technology

0 9 JUN 2009

P.Mashile **(Chairperson)**, NA Batyi, TLV Makhakhe, R Nkuna, BB Ntombela, FK Sibande, Dr MM Sucikwa

Independent Communications Authority of South Africa
Pinmill Farm, 164 Katherine Street, Sandton
Private Bag X10002, Sandton, 2146

Radio Equipment Type Approval Certificate

Radio Equipment Type Approval Number

TA-2009/305

The Authority, in the exercise of the powers conferred upon it by section 35 (1) of the Electronic Communications Act, 2005 (Act 36 of 2005), the applicable radio regulations which currently remain in force in terms of section 95 (2) of the Electronic Communications Act and subject to the terms and conditions set out in this document (see overleaf), hereby issues a radio equipment type approval certificate to the company whose name and particulars are listed below.

Company Particulars

Name	:	**Jaguar Land Rover SA**
Street Address	:	**Simon Vermooten Road, Silverton**
Telephone Number	:	**012 842 3274**
Facsimile Number	:	**012 845 1005**
Registration Number	:	**2001/027269/07**

Description of Apparatus

Category	:	**Key Fob Transmitter**
Model	:	**15K601**
Frequency Range	:	**433.05 MHz**
ITU Emission Code	:	**739KK1D**
Modulation	:	**ASK, FSK**
Power Output	:	**-14.6 dBm**
Channel Spacing	:	-
Features	:	-

Only the original or a certified copy of the radio equipment type approval certificate shall be considered valid.

Philemon Molefe
Senior Manager: Engineering & Technology

0 9 JUN 2009

P.Mashile **(Chairperson)**, NA Batyi, TLV Makhakhe, R Nkuna, BB Ntombela, FK Sibande, Dr MM Sucikwa,
Prof JCW van Rooyen SC, MM Zrikwa **(Councillors)**, BK Motlana **(CEO)**

SL1928



Label to be used on the following products only:

- *citizen band radio equipment*
- *cellular equipment*
- *trunk radio equipment*
- *spread spectrum devices*
- *leased channel radio equipment*
- *cordless telephone*
- *wireless security devices*
- *wireless microphone*
- *radio-control equipment*
- *medical & biology telemetry equipment*

ALPINE

ALPINE ELECTRONICS, INC.
20-1 Yoshima-Kogyodanchi Iwaki-City Fukushima 970-1192 Japan.
Phone: (+81) 246-36-4111 Fax: (+81) 246-36-9250

DECLARATION of CONFORMITY

We, **Alpine Electronics, Inc.** of the above address, hereby declare, at our sole responsibility, that the following product conforms to the Essential Requirements of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with the tests conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product	:	**Bluetooth Module**
Model/ Type Number	:	**IAM 2.1 BT PWB EU**
Directive and Standards used	:	**Radio: EN 300 328 V1.7.1: 2006-10**
		EMC: EN 301 489-17 V1.3.2: 2008-04
		EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04
		ISO7637-2: 2004
		Safety: IEC 60065 Ed.7: 2001 + Amd.1: 2005
		EN 60065: 2002 + Amd.1: 2006
Year of affixing CE marking	:	**2009**

Signature : S. Asuke

Name : Shinichi Asuke

Date : November 12, 2009

CE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 0818-10-6003

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **19/05/2010**

Solicitante:
LEAR DO BRASIL IND COM INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA
AV. ADHEMAR PINTO SIQUEIRA S/N BAIRRO DO GRAMA
12280-000 - CACAPAVA - SP

Fabricante:
LEAR AUTOMOTIVE ELECTRONICS AND ELECTRICAL PRODUCT
RENQING ROAD NO. 509 5 BUILDING PU DONG NEW DISTRICT
SHANGHAI - CHINA

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº 04108/10 , emitido pelo **OCD - IBRACE - Instituto Brasileiro de Certificação**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serviço ou aplicação a que se destina.

Tipo:
Dispositivo de Operação Periódica - Categoria **II**

Modelo(s):
KOBJTF10A

Serviço/Aplicação:
Radiocomunicação de Radiação Restrita

Características técnicas básicas:

Frequência Fundamental (MHz)	Intensidade de Campo (µV/m)	Distância da Medida (m)
314,95	5714,79	3,0

Modulação: ASK + FSK; Designação de Emissão: 274KW1D; Limitação de Operação: 0,86 s.

Ensaio de SAR: não aplicável, pois o produto opera com potência média inferior a 20 mW.

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fornecedor do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Maximiliano Salvadori Martinhão
Gerente Geral de Certificação e
Engenharia do Espectro

COPIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

ANATEL

Certificado de Homologação

(Intransferível)

Nº 0385-10-4767

Validade: **Indeterminada**

Emissão: **25/03/2010**

Solicitante:
LEAR DO BRASIL IND COM INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA
AV. ADHEMAR PINTO SIQUEIRA S/N BAIRRO DO GRAMA
12280-000 - CACAPAVA - SP

Fabricante:
LEAR CORPORATION HOLDING SPAIN S.L.U. - ELECTRICAL
EUROPEAN TECHNOLOGICAL CENTRE (LABORATORY), FUSTER 54-56 POLIGON INDUSTRIAL
VALLS TARRAGONA - ESPANHA

Este documento homologa, nos termos do Regulamento para Certificação e Homologação de Produtos para Telecomunicações, aprovado pela Resolução Anatel nº 242, de 30 de novembro de 2000, o Certificado de Conformidade nº 03931/10 , emitido pelo **OCD - IBRACE - Instituto Brasileiro de Certificação**. Esta homologação é expedida em nome do solicitante aqui identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação do serviço ou aplicação a que se destina.

Tipo:
Sistemas de Identificação por Radiofrequências - Categoria **II**

Modelo(s):
KOBJBG10A

Serviço/Aplicação:
Radiocomunicação de Radiação Restrita

Características técnicas básica:

Frequência de Operação (MHz)	Intensidade de Campo (µV/m)	Distância de Medida (m)	Tipo de Modulação
0,1252	2124,01	3,0	ASK

Observações:

Na instalação do produto devem ser observadas as condições de uso conforme estabelecido no Regulamento sobre Equipamentos de Radiocomunicação de Radiação Restrita.

Constitui obrigação do fornecedor do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos do art. 39 do Regulamento anexo à Resolução Anatel nº 242, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características técnicas que fundamentaram a certificação original.

As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SGCH - Sistema de Gestão de Certificação e Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Maximiliano Salvadori Martinhão
Gerente Geral de Certificação e
Engenharia do Espectro

A

Abblendlicht 40
Abklemmen der Batterie 207
Abklemmen der Fahrzeugbatterie 207
Abmessungen 219
  Bremspedalweg (nur China) 218
  Pedalweg (nur China) 218
  Radfluchtdaten (nur China) 218
Abschleppbergung 242
Abschleppen 241
  Abschleppen mit Transporter 241
Abschleppen im Gelände 242
Abschleppen mit Transporter 241
Abschleppen zur Bergung 241
Abschleppösen
  Abschleppösen vorn und hinten 241
Abstellen des Motors
  Während der Fahrt 81
ABS-Warnleuchte 87
Adaptive Fahrdynamik 94
AFS 42
Airbags 35
  Auslösung 38
  Bestandteile 35
  Deaktivieren 37
  Funktion 35
  Wartung 184
Airbag-Servicehinweise 38
Airbag-Warnleuchte 38
Aktives Kurvenlichtsystem (AFS) 42
Aktivierung der Spracherkennung 140
Alarmanlage 15
  Ausschalten 4
  Deaktivieren bei Auslösung 8
  Deaktivierung 4
  Einschaltbestätigung 12
  Einschalten 12
  Neigungssensor 15
Alarmanlage ausschalten
  Alarmanlage bei Auslösung deaktivieren 8
  Smart-Key - Störung 7
Ambientebeleuchtung 45, 111
Anhängerkupplung 77
Anhängerkupplungshilfe-Kamera 107
Anhänger-Nivellierung 75
Anhänger-Stabilitätskontrolle 76
Anlegen der Sicherheitsgurte 25
Anmelden eines Telefons 146
Anschließen von Zusatzgeräten 127
Anschluss für Zusatzgeräte 127
Arabische Navigation 157
Armaturenbrett 274
Audio
  CD 125
  Tragbare Audiogeräte 126
  TV-Bedienelemente 129
Audio (Standard)
  Bedienelemente 164
  CD auswerfen 164
  CD laden 164
  Einstellungen 164
  Lautstärke 164
  Modusauswahl 164
  Suche vor/Suche zurück 164
Audio (Standard) Übersicht 164
Audio-/Videosystem (Touchscreen)
  Bedienelemente 112
  CD/DVD-Bedienung 112
  Einstellungen 112
  Lautstärke 112
  Modusauswahl 112
  Suche vorwärts/zurück 112
  Übersicht 112
Audiosystem
  Balance 114
  Bedienung über den Touchscreen 109
  DAB-Radio 120
  Einstellungen 114
  Klang 114
  Überblendregelung 114
Audiosystem (Standard)
  iPod 174
  Tragbare Audiogeräte 174
  USB-Geräte 174

Aufrechthalten der Bremskraft beim Anfahren am Berg 99
Aufzeichnung von Daten 185, 244
Aufzeichnung von Ereignisdaten 244
Ausschaltverzögerung (Scheinwerfer) 41
Austausch der Scheibenwischerblätter . . . 192
Auswahl der Dual-View-Anzeige 133
Außenspiegel 51
Automatische Spiegelparkhilfe 52
Einstellen und Einklappen 51
Außentemperatur 59
Automatikgetriebe
Automatikbetrieb 84
Automatische Klimaregelung 66
Bedienelemente 66

B

Batterie
Warnsymbole 204
Wechseln 207
Batteriepflege 204
Becherhalter 71
Beginn der Routenführung 153
Begrenzungsleuchten 40
Beheizte Spiegel 52
Behindertengerechter Umbau 184
Sicherheit der Fahrzeuginsassen 38
Beifahrerairbag
Deaktivieren 37
Beleuchtung 40
Außen 40
Nebelscheinwerfer 40
Beleuchtungssteuerung
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung . . . 41
Beltminder 28
Belüftung 66
Bergabfahrkontrolle 98
Funktion 98
Bergabfahrkontrolle (HDC) 98
Berganfahrassistent 96
Berganfahrhilfe 99
Bergung durch Abschleppen 242
Bildschirmsymbole 109
Bluetooth 143
Anmelden eines Mediengerätes 127
Anmelden eines Telefons 146
Anschließen eines Mediengerätes 127
Audiogeräte 126, 174
Kompatibilität 143
Verbinden eines Telefons 146
Bluetooth (Standard-Audiosystem) 176
Kompatibilität 175
Bordcomputer 60
Ändern der Anzeige 60
Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch . . . 60
Durchschnittsgeschwindigkeit 60
ML-km (auch Meilen-Liter) 61
Reichweite 61
Tageskilometerstand 61
Wartungsintervallanzeige 61
Bremsen
Bremsen an steilen Hängen 87
Pedalweg (nur China) 218
Wichtige Information 87
Bremsflüssigkeit
Nachfüllen 203

C

CD 125
Bedienelemente 123
Bedienung des Touchscreens 123
Laden 125
MP3-Wiedergabe 125
Titelliste 123
Überspringen/Durchsuchen 123
Unterstützte Formate 125
Virtueller Player 125
Virtueller Speicher 123
Wiedergabe 123
Wiederholen 123
Zufallswiedergabe 123
CD (Standard)
auswerfen 164

Bedienelemente 172
einlegen 164
MP3-Dateien 172
Titelliste 172
Überspringen/Durchsuchen 172
Wiedergabe 172
Wiederholen 172
Zufällige Wiedergabe 172
CD/DVD
Auswerfen 112
Einlegen 112
CO_2-Ausstoß 91

D

DAB
Automatische Einstellung 120
Bedienelemente 120
Bedienung des Touchscreens 120
Einstellungen 120
Empfang 122
Ensembles 122
Frequenzbandauswahl 120
Hinweise 120
Kanalliste 120
Radio 120
Senderinformationen 120
Senderspeichertasten 120
Sendersuche vorwärts/zurück 120
Text 120
Unterkanäle 120
Dachgepäckträger 73
Fahrzeugstabilität 73
Maximale Last 73
Deaktivieren des Beifahrerairbags 37
Die Einparkhilfe verwenden
Systemfehler 105
Die Zündung einschalten 80
Diesel-Fehlbetankungssicherung 180
Digitalradio 120
Doppelverriegelung 12
DPF-Regeneration 83
Drehzahlmesser 59
Dual-View
Kopfhörer 135
Dual-View-Anzeige 133
Dual-View-Anzeige auswählen 133
Dual-View-Bildschirm
Bedienmenü 134
DVD
Bedienelemente 131
Disks 125
Unterstützte Formate 125

E

ECO-Taste 82
Einbau eines Isofix-Kinderrückhalte-
systems 33
Einbaulage der Airbag-Hinweisschilder . . . 245
Einbaulage der Sender 221
Einbaulage der Sicherungskästen 208
Einbaulage der Warnschilder 245
Einbaulage der Warnschilder für die
Fahrzeugidentifikationsnummer
(VIN) 245
Einbaulage des Reifendruckschilds 245
Einbaulage des Schilds mit dem
Fahrzeugherstellungsdatum 245
Einfachverriegelung 12
Einnehmen der richtigen Sitzhaltung 19
Einparkhilfe
Freihändiges Parken 100
Funktionsprinzip 100, 104
Gespannbetrieb 76, 105
Parallelparken 100
Pflege der Sensoren 193
Reinigung der Sensoren 193
Rückfahrkamera 105
Einschalten der Zündung 80
Einstellungen 59
Einzelpunkteinstieg 6
Elektrisch betriebene Heckklappe
Bedienung 9
Größe der Öffnung 76

Im Anhängerbetrieb 76
Öffnungshöhe 10
Elektrisch verstellbare Sitze 18
Sitzlehnenneigung 21
Elektrische Fensterheber
Sicherheitsschließfunktion aufheben . . . 50
Zurücksetzen der Fenster 50
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD) 88
Empfohlene Anhängelast 75
Entriegeln mit Keyless Entry 7
Ergänzendes Rückhaltesystem (SRS) 35
Ersatzreifen 233
Ethanol-Kraftstoff
Nur Brasilien 178

F

Fahren nach einer Kollision 244
Vor dem Starten oder Losfahren 244
Fahrzeugbatterie
Austauschen
Abklemmen 207
Fahrzeugbatterie wechseln 207
Austauschbatterien 207
Auswirkungen des Abklemmens 207
Fahrzeugbergung
Gelände 242
Fahrzeugeinstellungen 59
Fahrzeuginformations- und Einstellungsmenü 59
Fenster 49
Bedienung 49
Fenstersperrschalter 49
Resonanz 50
Schiebedach-Sonnenblende 49
Sicherheitsschließfunktion 50
Fernbedienung
Batteriewechsel 11
Entriegeln 4
Pflege 11
Fernbedienung verwenden
Verriegelung 12
Fernlicht-Assistent 41
Fernseher
Auswählen von Sendern 129
Bedienelemente 129
Bedienelemente in der Vollbildanzeige 130, 132
Bedienung des Touchscreens 129
Digital-/Analogauswahl 129
Kanalliste 129
Suchlauffunktion nach oben/nach unten 129
Voreingestellte Sender 129
Flachstellen 234
Fliegender Neustart 81
Flüssigkeiten
Bremsflüssigkeit nachfüllen 203
Kupplungsflüssigkeit nachfüllen 203
Motorkühlmittel nachfüllen 200
Motoröl nachfüllen 199
Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen 203
Fond-Medien 136
Ein Videogerät anschließen 137
Fernbedienung 138
Kopfhörer 139
Fond-Multimediasystem
Fernbedienung 138
Fond-Multimediasystem (RSE) 136
Füllmengen 217
Funkzulassungen 246
Konformitätserklärungen 246

G

Garagentoröffner 56
Geräte mit Rollcodes 57
Informationen und Hilfe 58
Löschen aller Programmierungen 57
Neuprogrammierung einer einzelnen Garagentoröffnertaste 57
Programmierung 56
Gefälle-Beschleunigungssteuerung 96

Geländefahrten
Waten 96
Geländenavigation 159
Gepäckverankerungen 74
Geschwindigkeitsregelung 90
Automatisches Abschalten 91
Einstellen der Geschwindigkeit 90
Stornieren 90
Wiederaufnehmen einer eingestellten Geschwindigkeit 91
Geschwindigkeitsregelung verwenden
Aussetzen 91
Einschalten 90
Geschwindigkeit erhöhen 90
Geschwindigkeit verringern 90
GESCHWINDIGKEITSREGELUNGS-ECO-DATEN 91
Gespannbetrieb 75
Anhänger-Nivellierung 75
Elektrische Anschlüsse 76
Gewichte 75
Heckklappenöffnung 76
Optionen für den Anhängerkupplungs-Kugelkopf 77
Tipps 75
Wichtige Kontrollen 75
Getriebe
CommandShift-Modus 85
Fahrmodus 85
Fehler 86
Kickdown 85
Leerlauf 85
Rückwärtsgang 85
Sportmodus 85
Störung 86
Wählknopf 86
Wählknopf fährt nicht aus 86
Gewichte 218
Glühlampe wechseln 186
Glühlampenspezifikationen 220
Glühlampenwechsel 186
Xenon-Leuchte 186

H

Haltegurte 33
HDC verwenden 98
HDC auswählen 98
Heckklappe
Bedienung 8
Elektrisch 8
Manuell 8
Öffnungshöhe 10
Programmierte Öffnungshöhe 10
Heckscheibenwaschanlage 48
Heckscheibenwischer 48
Heimadresse 155
Heizung 66
Herausnehmen des Reserverads 238
Hinterer Laderaum 73
HomeLink
Garagentoröffner 56
Geräte mit Rollcodes 57
Informationen und Hilfe 58
Löschen aller Programmierungen 57
Neuprogrammierung einer einzelnen Garagentoröffnertaste 57
Programmierung 56

I

Informationsdisplay 59, 60
Informationsmeldungen 60
Infotainment
Navigation
Arabische Navigation 157
Heimadresse 155
Innenbeleuchtung 44
Innenbeleuchtung hinten 44
Innenspiegel 52
Abblendautomatik 52
Manuelles Abblenden 52
Instrumentengruppe Übersicht 59
iPod-Anschluss 126, 127, 174
Isofix-Kindersitz
Einbau 33

Isofix-Kindersitze 31
Isofix-Verankerungen 31
Einbau 33

K

Kamerasysteme
Anhängerkupplungshilfe 107
Surround-Kameras 106
Kartendaten 149
Keyless Entry 7
Kindersicherungen 25
Kindersitze 29
Anbringen der Haltegurte 34
Checkliste 31
Empfohlene Sitze 31
Haltegurte 33
Haltergurtverankerungen 33
Isofix-Einbau 33
Isofix-Verankerungen 31
Positionierung 30
Sicherheit 31
Verankerungen 31
Kindersitzerhöhung 32
Klangeinstellung 165
Klimaanlage 66
Wasseransammlungen 67
Klimaanlagen-Zeitsteuerung 68
Fernbedienung 70
Fernbedienungsbatterien 70
Über den Touchscreen 68
Über die Fernbedienung 68
Kofferraum 73
Komforteinstieg und -ausstieg 20
Komfortschließung 13
Schlüssellose Verriegelung 14
Kopfstützen
Integriert 23
Rücksitze 23
Vordersitze 23
Kraftstoffanzeige 59
Kraftstoffbetriebene Zusatzheizung 67
Fernbedienung 70
Kraftstoffqualität 178
Benzinmotoren 178
Dieselmotoren 179
Ethanol 178
Ethanol - Brasilien 178
Methanol 178
Modifiziertes Benzin 179
MTBE 179
Oktanzahl 178
Schwefelgehalt 179
Kraftstoffspezifikation 181
Kraftstoffverbrauch 182
Kupplung
Pedalweg (nur China) 218
Kupplungsflüssigkeit
Nachfüllen 203

L

Lack
Reparieren von Lackschäden 196
Lautstärkeregelung
Automatische Lautstärkeregelung (AVC) 165
Lautstärkevoreinstellungen 110
LED-Innenbeleuchtung 45
Lenkrad
Beheizt 39
Position einstellen 39
Telefonbedienelemente 144
Lenkradheizung 39
Lenkradschloss 8
Leuchten 40
Abblendlicht 40
Aktives Kurvenlicht (AFS) 42
Außen 40
Begrenzungsleuchten 40
Fernlicht-Assistent 41
Scheinwerfer 40
Scheinwerfer-Ausschaltverzögerung 40, 41

Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 40
Leuchtweitenregulierung 42
Halogenscheinwerfer 42
Lizenzinformationen
DivX 115
Dolby 115
DTS 115
Gracenote 115

M

Manuell einstellbare Sitze 17
Media-Hub (Tragbare Mediengeräte) 174
Mediengeräteanschluss (Standard-Audiosystem) 174
Mehrpunkteinstieg 6
Meldungen 60
Menü
Touchscreen 108
Motor
fliegender Neustart 81
Motor abstellen
Während der Fahrt 81
Motor abwürgen 83
Motor springt nicht an 81
Motor starten 80
Motor springt nicht an 80
Motorhaubenverriegelung 197
Motorraum-Übersicht 198
Motorspezifikationen 216
MP3 125
Multimedia
Navigation
Arabische Navigation 157
Heimadresse 155

N

Nachrichtensendungen 119
Navigation
Abbrechen der Routenführung 154
Arabische Navigation 157
Favoriten 154
Heimadresse 155
SoZ-Suche 157
Navigation im Gelände
Eine gespeicherte Route verwenden . . . 159
Kompassansicht 160
Neue Route 159
Routenoptionen 159
Navigationssystem
Bedienelemente 150
Beginn der Zielführung 153
Bildschirmmodi 152
Digitalisiertes Gebiet 149
Ein Ziel festlegen 152
Einfache Route 154
Einschalten 149
Gelände 159
Geteilter Kartenbildschirm 151
Hauptmenü 150
Kartendaten 149
Koordinaten 155
Notfallsuche 155
Postleitzahlsuche 155
Route lernen 154
Sonderziele 154, 156
Sprachführung abbrechen 154
Standorte der Vertragspartner 156
Suchgebiet 152
Verkehrsfunkkanal (TMC) 157
Symbole 158
Neigungssensor 15
Niedriger Kraftstoffstand 180
Notbremssystem (EBA) 87

O

Öffnen und Schließen der Motorhaube . . . 197
Ölsorte 200
Optionen für den Anhängerkupplungs-Kugelkopf 77

P

Panoramadach-Sonnenblende 49

Parkbremse
Betätigen 88
Lösen 88
Parknischenerkennung
Systemfehler 103
Polsterpflege 194
Prüfung der Brems- und Kupplungsflüssigkeiten 201
Prüfung des Kühlmittelstands 200
Prüfung des Motorkühlmittels
Kühlmittelstand prüfen 200
Nachfüllen 200
Prüfung des Motorölstands 199
Nachfüllen 199
Ölspezifikation 200
Ölstand prüfen 199
Prüfung des Ölstands 199
Prüfung des Scheibenwaschflüssigkeitsstands 203
Nachfüllen 203

R

Räder
Radfluchtdaten (nur China) 218
Reinigung 194
Räder und Reifen
Ersatz 233
Technische Spezifikationen 220
Winterreifen 234
Radio
Alternative Frequenzen (AF) 119
Automatische Speicherung 118
Bedienelemente 118
DAB 120
Einstellungen 118
Erweiterung durch andere Sender (EON) 119
Frequenzbandauswahl 118
Nachrichtensendungen 119
Radiodatensystem (RDS) 119
Regionalisierung (REG) 119
Senderliste 118
Senderspeichertasten 118
Sendersuche vorwärts/zurück 118
Text 118
Verkehrsmeldungen 118, 119
Verwendung des Touchscreens 118
Radio (Standard)
Anzeigesprache 166
Automatische Speicherung 166
Bedienelemente 166
Einstellungen 166
Frequenzbandauswahl 166
RDS 166
Regionalisierung 166
Senderspeichertasten 166
Sendersuche vorwärts/zurück 166
Uhreinstellung 166
Verkehrsmeldungen 166
Radkeile 238
Radmuttern
Sichern 238
Radmutternsicherungen 238
Radwechsel 239
Notrad 238
Radkeile 238
Radmutternsicherungen 238
Sicherheitshinweise zum Radwechsel 239
Sicherheitsprobleme 237
Werkzeugsatz 237
Regeneration des Diesel-Partikelfilters 83
Regensensor 47
Reifen
Druckausgleich bei hohen Temperaturen 235
Druckausgleich bei Temperaturänderungen 235
Erklärung für Indien 235
Ersatz 233
Flachstellen 234
Geschwindigkeitskategorie 230

Reifendruckschild 233
Reifenschäden 233
Reifenventile 233
Schneeketten verwenden 235, 236
TPM-Fülldruckausgleich 235
Traktionshilfen verwenden 235, 236
Winter 234
Zeitbedingte Abnutzung 234
Reifendrücke 231
245/45 R20-Reifen 231
Kontrollieren 231
Reifendrucküberwachungssystem (TPMS) 222
Reifenkennzeichnungen 229
Reifenpflege 230
Reifenreparatursatz 224
Land Rover-Reifenreparatursatz 225
Prüfen des Reifendrucks nach einer Reparatur 227
Sicherheitshinweise zum Land Rover-Reifenreparatursatz 224
Verwenden des Land Rover-Reifenreparatursatzes 226
Reifenwechsel
TPM-Systemventil 223
Reinigung
Airbagmodulabdeckungen 195
Audiosystem 195
Außen 193
Glasflächen 194
Heckscheibe 194
Innen 194
Instrumententafel 195
Lederpflege 194
Matten 195
mit Terpentinersatz 193
Nach Geländefahrten 193
Räder 194
Sensoren 193
Sicherheitsgurte 195
Teppiche 195
Touchscreen 195
Tuch und Stoff 194
Unterboden 193
Routenführung bei Geländefahrten 95
RSE
Bedienbildschirm 136
Einführung 136
Einstellungen 137
Fernbedienung 138
Rückfahrkamera 105
Rückhaltesysteme 29
Rücksitze
Kopfstützen 23
Umklappen 22
Rückspiegel 51

S

Sagen, was Sie sehen 140
Satellitennavigation
Abbrechen der Routenführung 154
Arabische Navigation 157
Heimadresse 155
SoZ-Suche 157
Schadstoffbegrenzungssystem 185
Schaltanzeige 86
Schaltgetriebe 86
Scheibenheizungen 66
Scheibenwischer 46
Einmaliges Wischen 46
Geschwindigkeitsabhängig 47
Heckscheibe 48
Nachwischen 47
Regensensor 47
Wischerfunktion 46
Scheibenwischerblätter austauschen 192
Scheibenwischererkennung 42
Scheinwerfer 40
Abblendlicht 40
Aktives Kurvenlicht (AFS) 42
Ausschaltverzögerung 40, 41
Fahren im Ausland 42

Fernlicht-Assistent 41
Kondenswasser in der Streuscheibe . . . 42
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 40
Scheinwerferwaschanlage 47
Schiebedach-Sonnenblende 49
Schild mit dem Fahrzeugherstellungs-
datum 245
Schlösser
Smart Key-Batterie wechseln 11
Schlüssellose Verriegelung 14
Schmiermittel und
Betriebsflüssigkeiten 216
Schneeketten 235, 236
TPM-Fülldruckausgleich 235
Sensorgesteuertes Fahrlichtsystem 40
Scheibenwischererkennung 42
Service-Intervall-Anzeige 61
Sicherheit
Airbags 35
Kindersicherungen 25
Kindersitze 29
Checkliste 31
Telefon verwenden 143, 175
Überprüfungen der Sicherheitsgurte . . . 27
Sicherheit der Fahrzeuginsassen
Behindertengerechter Umbau 38
Sicherheitsgurt
Während der Schwangerschaft 25
Sicherheitsgurt nicht angelegt
. 28
Sicherheitsgurte 25
Anlegen eines Sicherheitsgurts 25
Beltminder 28
Höheneinstellung 25
Lösen eines Sicherheitsgurts 25
Sicherheit 27
Sicherheitsüberprüfungen 27
Während der Schwangerschaft 25
Warnleuchte 28
Sicherheitshinweise zum Radwechsel . . . 237
Sicherungen 208
Einbaulage der Sicherungskästen 208
Motorraum 210
Sicherungen im Fahrgastraum 211
Sicherungen im Kofferraum 215
Wechsel 209
Wechseln 209
Zugang 208
Sicherungsdatentabelle
Sicherungskasten im Fahrgastraum . . . 211
Sicherungskasten im Kofferraum 215
Sicherungskasten im Motorraum 210
Sicherungswechsel 209
Sitze
Kindersitze 29
Sitze mit Positionsspeicher
Beifahrersitz eines Coupe-Modells 20
Komforteinstieg und -ausstieg 20
Vordersitzpositionen 20
Sitzheizungen 66
Smart Key
Batteriewechsel 11
Entriegeln 4
Pflege 11
Smart Key verwenden
Verriegelung 12
SoZ (Sonderziele)
Suche 157
SoZ-Sprachbefehle 141
Sperrmodus 111
Aktivieren 15, 111
Deaktivieren 8, 111
PIN-Eingabe 111
Spiegel
Außen 51
Automatische Spiegelparkhilfe 52
Automatisches elektrisches
Einklappen 52
Bedienung 51
Elektrisches Einklappen 51
Totwinkel-Assistent 54
Sprachbefehle
SoZ 141
Spracheinstellungen 110

Erkennen einer bestimmten Stimme 110
Erkennen eines bestimmten Akzents 110
Systemtraining 110
Sprachsteuerung 140
Bedienungsanleitung 141
Benutzererkennung 141
Hilfemodus 140
Lernprogramm 141
Liste der Anweisungen 140
Spracherkennung 141
Sprachwahlen 141
Sprechtaste 140
Training 141
SRS (Ergänzendes Rückhaltesystem) 35
Stabilitätskontrolle 92
Adaptive Fahrdynamik 94
Stabilitätskontrolle verwenden 92
Deaktivieren 92
DSC (Dynamische Stabilitätskontrolle) 92
Erneut aktivieren 92
Starten des Motors 80
Motor springt nicht an 80
Starten eines Benzinmotors 80
Starten 80
Starten eines Dieselmotors 80
Schaltgetriebe 80
Starthilfe 205
Starthilfekabel verwenden 205
Startmenü 108
Startprobleme 81
Staufächer 71
Stopp-/Start
Probleme 82
Stopp/Start 82
Deaktivieren 82
Surround-Kamerasystem 106
Kameraeinstellung 106
Nahbereichsansicht 106
Sonderansichten 106

T

Tachometer 59
Tageskilometerzähler 59
Tagfahrlicht 40
Tanken 180
Diesel-Fehlbetankungssicherung 180
Einfüllstutzen 180
Kraftstoffspezifikation 181
Tankinhalt 181
Tankinhalt 181
Tankklappe 180
Technische Spezifikationen
Füllmengen 217
Kraftstoffspezifikation 181
Kraftstoffverbrauch 182
Motordaten 216
Schmiermittel und Betriebsflüssigkeiten 216
Telefon 143, 145
Allgemeine Informationen 143
Anmelden 146
Bedienelemente 144, 145
Bedienen über den Touchscreen 145
Beenden eines Anrufs 145
Bluetooth 143
Gesprächslautstärke 147
Gesprächsumleitung 145
Herstellen einer Verbindung 145
Kompatibilität 143
Letzte 10 Optionen 148
Sicherheit 143, 175
Status 145
Telefonbuch 147
Touchscreensymbole 147
Verbinden 146
Voicemail-Funktion 145
Wählen 145, 147
Wechseln des Telefons 147
Telefon (Standard-Audiosystem) 176
Allgemeine Informationen 176
Anruf annehmen 177

Anruf beenden 177
Anruf zurückweisen 177
Anruflautstärke 177
Bluetooth 176
Kompatibilität 175
Mobiltelefon anschließen 177
Telefonieren 177
Wählen 177
Telefonanruf annehmen 177
Telefonanruf zurückweisen 177
Telefonbuch 147
Telefongespräch beenden 177
Temperaturanzeige 59
Terrain Response verwenden 95
Aufhebungsoptionen 96
Vor Geländefahrten 95
Terrain Response-System
Bedienelemente 95
Totwinkel-Assistent
Sensorblockierung 55
Systemfehler 55
Totwinkel-Überwachung 54
Touchscreen 108
Aktivieren des Sperrmodus 15, 111
Ambientebeleuchtung 108
Anmelden eines Telefons 146
Audio-Bedienelemente 109
Bedienen des Touchscreens 109
Bildschirmeinstellungen 109
Bildschirmsymbole 109
CD-Bedienelemente 123
DAB-Bedienelemente 120
Deaktivieren des Sperrmodus 8, 111
Dual-View 133
Einblendfenster 109
Einrichtung 109
Fernseherbedienelemente 129
Pflege 111
Radiobedienelemente 118
Sonderfunktionen 111
Spracheinstellungen 110
Sprachen-Einstellungen 110
Startmenü 108, 109
Systemeinstellungen 110
Telefonbedienelemente 145
Telefonsymbole 147
Verbinden eines Telefons 146
Video-Medien-Bedienelemente 131
TPM-System
Fülldruckausgleich mit Schneeketten . . 235
TPM-System (Reifendruck-Kontrollsystem)
Austauschsensor 223
TPM-Systemmeldungen 222
Tragbare Audiogeräte 126
Anschlüsse 126
Wiedergabe mit einem Gerät 126
Tragbare Audiogeräte (Standard) 174
Anschlüsse 174
Bluetooth 174
Tragbare Mediengeräte 126, 174
Anschließen eines Bluetooth-Gerätes 127
Anschlüsse 126, 174
Bluetooth 127
Wiedergabe mit einem Bluetooth-Gerät 127
Tragbares Mediengerät anschließen 127, 174
Traktionshilfen 235, 236
Traktionskontrolle 93
Transportieren von Lasten 73
Türschlösser 15
Einzelpunkteinstieg 6
Entriegeln 4
Keyless Entry 7
Komforteinstieg 6
Mehrpunkteinstieg 6
TV 129
TV-Betrieb mit Dual-View-Anzeige 134, 135

U

Uhr 59, 110
Uhreinstellung
  Standard-Audiosystem 166
Umluft 66
USB-Anschluss 127
USB-Geräte 126
USB-Geräte (Standard-Audiosystem) . . . 174
USB-Videodateien 125

V

Ver- und Entriegeln
  Aus dem Fahrzeuginnenraum 15
  Bestätigung 12
  Sperrmodus
    Aktivieren 15
    Deaktivieren 8
Verbinden eines Telefons 146
Verkehrsmeldungen 119
Verriegeln
  Kindersicherungen 25
Verriegelung
  Komfortschließung 13
  Schlüssellose Komfortschließung 14
  Schlüssellose Verriegelung 14
  Sperrmodus 111
  Verriegelungsfehler 13
  Wegfahr-Türverriegelung 15
Verwenden der Traktionskontrolle 93
  Elektronische Traktionskontrolle (ETC) 93
Verzurrpunkte 74
Video-Medien-Player
  Bedienelemente 131
  Einstellungen 131
  GEHE ZU 131
  Tools 131
  Untertitel 131
  Winkel 131
Voicemail-Funktion 145
Vordersitze
  Elektrisch verstellbar 18
  Kopfstützen 23
  Korrekte Einstellung 19
  Manuell einstellbar 17
  Sitze mit Positionsspeicher 20
Vorsichtsmaßnahmen 178

W

Wagenwäsche 193
Wählknopf 84
WÄHLVORGANG 177
Warnblinkanlage 43
Warnleuchten 62
  Sicherheitsgurt 28
  Statusprüfung bei Einschalten der Zündung 62
  Systemstatus 62
  Vorrangige Warnmeldungen 62
  Zweitrangige Warnmeldungen 62
Warnmeldungen 60
Wartung
  Airbagsystem 184
  Allgemeine Informationen 183
  Bremsflüssigkeit nachfüllen 203
  Dynamometertests 184
  Erschwerte Bedingungen 183
  Fahrzeugeigentümer 183
  Intervallanzeige 61
  Kupplungsflüssigkeit nachfüllen 203
  Motorkühlmittel nachfüllen 200
  Motoröl nachfüllen 199
  Regelmäßige Kontrollen 183
  Scheibenwaschflüssigkeit nachfüllen 203
  Technische Spezifikationen 216
  Tests im Fahrbetrieb 184
Waschanlage
  hinten 48
  Nachwischen 47
  Scheinwerfer 47

Waschdüsen
Reinigung 196
Waschen 193
Glasflächen 194
Heckscheibe 194
Räder 194
Tuch und Stoff 194
Waten 96
Wechsel der Fahrzeugbatterie 207
WEGFAHR-TÜRVERRIEGELUNG 15
Werkzeuge zum Radwechsel 237
Wichtige Kontrollen beim
Gespannbetrieb 75
Windschutzscheiben-Waschdüsen
Düsen verstopft 196
Wischer - vorn und hinten
Winterparkstellung 47
Wischererkennung 42

Z

Zeit- und Datumseinstellung
Standard-Audiosystem 166
Zubehör 184
Zugstangenabmessungen 77
Zündung
Abstellen während der Fahrt 81
Fliegender Neustart 81
Zündung ein 80
Zusatzheizung 67
Fernbedienung 70
Zusatzsteckdosen 72