## Technische Spezifikationen

## FÜLLMENGEN

Pos.	Variante	Füllmenge
Kraftstofftank (nutzbar)	Dieselmotor	82 Liter
	Benzinmotor	86 Liter
Motoröl nachfüllen und Filterwechsel	V6-Dieselmotor	5,7 Liter
	V8-Benzinmotor	8,0 Liter
Automatikgetriebe	Alle Fahrzeuge	Befüllung auf Lebensdauer
Verteilergetriebe	Alle Fahrzeuge	1,5 Liter
Vorderachsdifferenzial - Nassfüllung	Alle Fahrzeuge	0,56 Liter
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Ohne Sperre	1,18 Liter
Hinterachsdifferenzial - Nassfüllung	Elektronische Sperre	1,72 Liter
Waschanlagen-Flüssigkeitsbehälter	3.0L-V6-Dieselmotor SD und V8-Benzinmotor	5,6 Liter
	3.0L-V6-Dieselmotor TD	6,3 Liter
Kühlsystem (nachfüllen)	3.0L-V6-Dieselmotor TD	16,7 Liter
	3.0L-V6-Dieselmotor SD	11,5 Liter
	V8-Benzinmotor	17 Liter

Die genannten Füllmengen sind ungefähre Werte und dienen nur als Richtlinien. Alle Ölstände müssen entweder mit einem Ölmessstab, mit Füllstandsstopfen, über das Informationsdisplay oder durch Ablassen und erneutes Einfüllen kontrolliert werden.