


KINDERSLOTEN



E140742



Wanneer er kinderen op de achterbank meerijden, raden wij u aan om de portierhendels aan de binnenkant van de achterportieren uit te schakelen.

Druk op de schakelaar om de kindersloten in te schakelen en de werking van de achterrauiten uit te schakelen. Bij inschakeling gaat de LED branden en verschijnt er een mededeling op het message centre.

Druk opnieuw op de schakelaar om de functie uit te schakelen. De LED gaat uit en er verschijnt een mededeling op het message centre.

KINDERZITJES



Voor maximale veiligheid moeten kinderen altijd achterin zitten. Wij raden u aan om kinderen nooit voorin te laten zitten. Als het echter onvermijdelijk is om een kind voorin te vervoeren (niet toegestaan in Australië), zet de stoel dan helemaal naar achteren en plaats het kind in een goedgekeurd, naar voren gericht kinderzitje. Gebruik geen naar achteren gericht kinderzitje - een airbag kan tijdens het opblazen de stoel raken en ernstig letsel veroorzaken.



Gebruik geen kinderzitje waarbij het kind vooruit kijkt totdat het zwaarder is dan het minimumgewicht van 9 kg (20 lb.) en het zelf rechtop kan zitten. Tot het kind twee jaar oud is, zijn de ruggengraat en de nek van het kind niet sterk genoeg om letsel bij een frontale botsing te voorkomen.



U mag niet toestaan dat een passagier een baby of peuter op haar/zijn schoot laat zitten. De kracht van de botsing kan het effectieve lichaamsgewicht wel dertig keer verhogen, zodat het kind onmogelijk vast kan worden gehouden.



Voor kinderen is een zitverhoging nodig die voor hun leeftijd en grootte geschikt is, zodat u de veiligheidsgordels goed bij kinderen kunt omdoen en het risico op letsel bij een botsing wordt verkleind. U kunt kinderen bij een botsing in gevaar brengen wanneer het kinderzitje niet goed in het voertuig is vastgezet.



Gebruik geen kinderzitje dat over de rugleuning gehaakt moet worden. U kunt dit type zitje niet voldoende vastzetten en het is onwaarschijnlijk dat uw kind hierin veilig is.



Gebruik **NOOIT** een naar achteren gericht kinderzitje op een stoel waarvoor een **ACTIEVE AIRBAG** is gemonteerd, dit kan resulteren in **OVERLIJDEN** of **ERNSTIG LETSEL** van het **KIND**.

De veiligheidsgordels in uw voertuig zijn ontworpen voor volwassenen en grotere kinderen. Voor hun veiligheid is het uitermate belangrijk dat alle peuters en kinderen jonger dan 12 jaar beveiligd worden in een kinderzitje dat voor hun leeftijd en grootte geschikt is.

De volgende symbolen waarschuwen tegen het gebruik van een naar achteren gericht kinderzitje op de voorpassagiersstoel, wanneer de passagiersairbag is gemonteerd en in werking is.



E132397

Dit symbool is aan het uiteinde van het dashboard aan de passagierskant bevestigd.



E145195

Dit symbool is aan de zonnecleef aan de passagierskant bevestigd.

Als een kind toch op de voorpassagiersstoel moet meerijden (en dit wettelijk is toegestaan), raadt Land Rover u aan om de onderstaande voorbereidingen te treffen voordat u het kinderzitje aanbrengt.

- Schakel de passagiersairbag uit.
- Zet de passagiersstoel helemaal naar achteren.
- Verstel de lendensteun, zodat hij in de stand voor minimale steun staat.
- Zet het zitkussen in de hoogste stand. Als u het zitkussen onder een hoek kunt zetten, stelt u de laagste stand in.
- Zet de rugleuning helemaal rechtop.
- Zet het verstelbare bovenste verankeringspunt van de veiligheidsgordel in de laagste positie.

CONTROLELIJST VOOR KINDERZITJES

Neem elke keer dat er een kind in het voertuig meerijdt de onderstaande punten in acht:

- Volg de instructies van de fabrikant van het kinderzitje nauwkeurig op.
- Gebruik altijd het juiste kinderzitje en stel het tuigje voor elk kind bij elke rit af.
- Verstel bij elke rit de tuigjes voor elk kind afzonderlijk.
- Zorg dat de veiligheidsgordel voor volwassenen helemaal strak zit.
- Maak het riempje altijd vast aan het bovenste verankeringspunt wanneer u een ISOFIX-kinderzitje aanbrengt.
- Controleer altijd of het kinderzitje goed is vastgezet.

- Kleed het kind niet in ruimzittende kleren, of vul de ruimte tussen het kind en het zitje niet op met een kussen of iets dergelijks.
- Controleer regelmatig of de kinderzitjes nog goed passen en in orde zijn. Als de bevestiging ondeugdelijk is of als u schade door slijtage opmerkt, moet u het kinderzitje direct vervangen.
- Geef het goede voorbeeld – draag altijd uw veiligheidsgordel.



WAARSCHUWING: De verankeringspunten voor het kinderzitje zijn zodanig ontworpen dat ze alleen bestand zijn tegen de belastingen die door een correct aangebracht kinderzitje worden veroorzaakt. U mag ze onder geen enkele voorwaarde gebruiken voor het vastzetten van veiligheidsgordels voor een volwassene, tuigjes of voor het aan het voertuig bevestigen van andere voorwerpen of apparaten.

KINDERZITJES AANBRENGEN



Op het moment dat dit instructieboekje werd gedrukt, waren de gegevens in de tabel juist. De beschikbaarheid van kinderzitjes is echter aan wijzigingen onderhevig. Vraag voor de meest recente aanbevelingen advies bij uw dealerbedrijf/erkende reparateur.

Opmerking: De informatie in de volgende tabel is wellicht niet in alle landen van toepassing. Vraag bij twijfel over het juiste type en/of het op de juiste manier aanbrengen van kinderzitjes om advies bij uw dealerbedrijf/erkende reparateur.



Botsingstatistieken geven aan dat kinderen het veiligst zijn wanneer ze goed vast zitten in een kinderzitje dat achterin is vastgezet.

Opmerking: De leeftijden zijn bij benadering. Bij twijfel dient u het gewicht van het kind, en niet de leeftijd te hanteren om een geschikt kinderzitje te kiezen.

Opmerking: De wetgeving die aangeeft op welke manier kinderen mogen meereiden en waar zij moeten zitten, is aan wijzigingen onderhevig. U bent er als bestuurder verantwoordelijk voor dat alle van kracht zijnde regels in acht worden genomen.

Zitplaats	Gewichtsklasse				
	0 = Tot 10 kg (22 lb), 0-9 maanden	0+ = Tot 13 kg (29 lb), 0-18 maanden	I = 9-18 kg (20-40 lb), 9 maanden tot 4 jaar	II = 15-25 kg (33-55 lb), 4-9 jaar	III = 25-36 kg (55-80 lb), 8-12 jaar
Voorpassagier*	U	U	U	U	U
Achterbank	U	U	U	U	U


- U = Geschikt voor kinderzitjes in de algemene categorie, die voor deze gewichtsgroep zijn goedgekeurd.

* Controleer voordat u een kinderzitje op deze plaats aanbrengt altijd eerst of de passagiersairbag is uitgeschakeld. De rugleuning moet helemaal rechtop staan. Zorg dat u de hoofdsteun weer aanbrengt alvorens de stoel opnieuw wordt gebruikt.

AANBEVOLEN KINDERZITJES

Lengte/leeftijd van het kind	Aanbevolen zitje
Groepen 0 en 0+	Britax/Römer Baby Safe Plus
Groep I	Britax/Römer Duo Plus
Groepen II en III	Britax/Römer Kid Plus

ISOFIX-VERANKERINGSPUNTEN (behalve Australië)



E143653


Beide stoelen aan de buitenkant van de achterbank zijn zodanig uitgerust, dat u er ISOFIX-kinderzitjes op kunt aanbrengen.



Dit symbool staat op een label dat in de stoelen is genaaid om de plaats van de onderste ISOFIX-verankeringspunten aan te geven.

U behoort een ISOFIX-kinderzitje als volgt aan te brengen:

1. Zet de hoofdsteun omhoog of verwijder de hoofdsteun.
2. De ISOFIX-verankeringspunten zitten in de vouw van de stoelen.
3. Schuif het vergrendelmechanisme van het kinderzitje in het ankerpunt.
4. Aan de achterkant van de 2 buitenste zitplaatsen bevinden zich bovenste verankeringspunten.
5. Haak het riempje vast aan het verankeringspunt en trek het stevig aan.



Opmerking: Als er een riempje aan de bovenkant zit, dient u altijd te zorgen dat dit is vastgemaakt en goed is aangetrokken.

Controleer of het kinderzitje goed vast zit. Probeer hiervoor het kinderzitje van de stoel in het voertuig weg te trekken en het kinderzitje tevens heen en weer te wrikken. Ook als het kinderzitje goed vast lijkt te zitten, dient u de verankeringspunten te controleren om zeker te weten dat het zitje werkelijk goed vast zit.



Probeer ISOFIX-kinderzitjes niet op de middelste stoel achterin aan te brengen. De verankeringspunten zijn niet ontworpen voor het vastzetten van een ISOFIX-kinderzitje op deze plaats.



Als het kinderzitje niet goed is verankerd, is het risico dat het kind letsel oploopt bij een botsing of hard remmen bijzonder groot.

Opmerking: Breng een verwijderde hoofdsteun altijd weer aan nadat het kinderzitje is verwijderd. Zie 25, **HOOFDSTEUNEN VERWIJDEREN**.

Posities van ISOFIX-kinderzitjes

Op het kinderzitje aangegeven gewichtsgroep	Afmetingsklasse	Bevestigingen	Zitposities achterin aan de buitenkant
Reiswieg	F/G	ISO L1/L2	X
0 = tot 10 kg (22 lb) 0-9 maanden	E	ISO R1	IL*
0+ = tot 13 kg (29 lb) 0-18 maanden	C/D/E	ISO R1/R2/R3	IL*
I = 9 t/m 18 kg (20 to 40 lb) 9 maanden t/m 4 jaar	C/D	ISO R2/R3	X
	A/B1/B	ISO F2/F2X/F3	IUF
II = 15 t/m 25 kg (33 t/m 55 lb) 4-9 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
III = 22 t/m 36 kg (49 t/m 80 lb) 8-12 jaar	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

- IUF = Geschikt voor naar voren gerichte ISOFIX-kinderzitjes in de algemene categorie, goedgekeurd voor gebruik in de gewichtsgroep.
- IL = Deze ISOFIX-kinderzitjes behoren tot de categorie voor gebruik in het betreffende voertuig of tot de beperkte of semi-algemene categorie.
- X = Niet geschikt voor het aanbrengen van ISOFIX-kinderzitjes in deze gewichtsgroep.
- * = Een kinderzitje dat geschikt is voor gebruik op deze plaatsen is de Britax/Römer Baby Safe Plus ISOFIX.

Opmerking: De leeftijden zijn bij benadering. Bij twijfel dient u het gewicht van het kind, en niet de leeftijd te hanteren om een geschikt kinderzitje te kiezen.

Opmerking: De informatie in de tabel is wellicht niet in alle landen van toepassing. Vraag bij twijfel over het juiste type en/of het op de juiste manier aanbrengen van kinderzitjes om advies bij uw dealerbedrijf/erkende reparateur.

Opmerking: Voor de buitenste stoelen achterin zijn ISOFIX-verankeringspunten aangebracht. U mag de ISOFIX-kinderzitjes alleen op deze stoelen aanbrengen, waarbij u de aanwijzingen van de fabrikant volgt.

KINDERZITJES MET VERANKERING AANBRENGEN



WAARSCHUWING: De verankeringspunten voor het kinderzitje zijn zodanig ontworpen dat ze alleen bestand zijn tegen de belastingen die door een correct aangebracht kinderzitje worden veroorzaakt. U mag ze onder geen enkele voorwaarde gebruiken voor het vastzetten van veiligheidsgordels voor een volwassene, tuigjes of voor het aan het voertuig bevestigen van andere voorwerpen of apparaten.




Volg bij het vastmaken van verankeringsriempjes altijd de instructies op van de fabrikant van het kinderzitje of beveiligingssysteem.



Leg bij het aanbrengen van een kinderzitje of beveiligingssysteem het riempje altijd langs de rugleuning omhoog en onder de hoofdsteen door.



Als u een kinderzitje of beveiligingssysteem op de middelste stoel moet aanbrengen, moet de armsteun omhoog geklapt zijn (in de stoel weggeborgen).



E149221

Uw voertuig is uitgerust met verankeringspunten aan de achterkant van de stoelframes op de tweede rij. U dient deze te gebruiken voor het vastmaken van de verankeringsriempjes van kinderzitjes of beveiligingssystemen.

- Breng het kinderzitje stevig op een van de stoelen achterin aan.
- Leid het verankeringsriempje bij de buitenste zitposities langs de rugleuning omhoog en onder de hoofdsteen door.

Opmerking: Leid het verankeringsriempje bij de middelste zitplaats over de vaste hoofdsteen heen.

- Maak het haakje van het verankeringsriempje vast aan het verankeringspunt op de achterkant van de rugleuning. Zorg dat het haakje van het verankeringsriempje op de juiste manier vast zit (raadpleeg de afbeelding).
- Trek het verankeringsriempje strak volgens de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

Opmerking: De middelste stoel achterin is voorzien van een verankeringspunt. U mag dit niet gebruiken voor het aanbrengen van een ISOFIX-kinderzitje.

ZITVERHOOGING

In gevallen waarbij een kind niet meer in een kinderzitje past omdat het te groot is, maar als het nog wel te klein is om alleen de driepuntsgordel om te kunnen doen, raden wij voor maximale veiligheid een zitverhoging aan. Volg eerst de aanwijzingen van de fabrikant op voor het aanbrengen en gebruik, en verstel de veiligheidsgordel daarna zodanig dat hij goed past. Zie **33, KINDERZITJES AANBRENGEN**.