
UTILISATION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ



 POSITION DE LA CEINTURE DE SECURITE SUR LE CORPS: tirez doucement sur la ceinture de sécurité, puis vérifiez que la ceinture est à la bonne hauteur et que la position de votre siège et votre position sont correctes.



AVERTISSEMENT: les ceintures de sécurité sont conçues pour porter sur le squelette du corps, en position basse en travers du bassin, du torse et des épaules, selon le cas. Il faut éviter de porter la sangle ventrale en travers de l'abdomen.



Les ceintures de sécurité doivent être réglées aussi fermement que possible, sans gêner, pour assurer la protection pour laquelle elles ont été conçues. Une ceinture mal tendue offre une protection considérablement réduite au porteur.



Les ceintures ne doivent pas être portées avec la sangle vrillée.



Chaque ceinture de sécurité ne doit être utilisée que par un seul occupant; il est dangereux de placer une ceinture de sécurité autour d'un enfant assis sur les genoux d'un occupant.



Les passagers avant ne doivent pas voyager avec le dossier du siège incliné à plus de 30 degrés. La protection offerte par la ceinture de sécurité s'en trouverait réduite.



Ne placez jamais rien entre vous et la ceinture de sécurité. Cela peut être dangereux et risque de réduire le rôle de protection de la ceinture de sécurité contre les blessures.

2. COMMENT BOUCLER LA CEINTURE DE SECURITE: positionnez correctement la ceinture et insérez la languette métallique dans la boucle la plus proche. Enfoncez-la jusqu'à entendre un déclic. Pour détacher la ceinture de sécurité, appuyez sur le bouton rouge.