Kit de reparación de neumáticos

KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS



Si duda de su capacidad para llevar a cabo los procedimientos descritos en estas instrucciones, póngase en contacto con su concesionario o taller autorizado antes de proceder con la reparación.

Puede que su vehículo no esté equipado con una rueda de repuesto. En ese caso, en su lugar encontrará un kit de reparación de neumáticos bajo el piso del compartimento portaobjetos trasero. El kit de reparación de neumáticos puede utilizarse para reparar 1 neumático, y es fundamental que lea la siguiente guía antes de intentar reparar un neumático.

El kit de reparación de neumáticos sirve para reparar pinchazos con un diámetro máximo de 6 mm (1/4 pulgada) en la banda de rodadura.

Nota: El sellador empleado en el kit de reparación tiene un periodo de vida útil y la fecha de caducidad se indica en la botella de sellador del neumático. Asegúrese de sustituir el envase antes de la fecha de caducidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS



Solo será posible sellar parcialmente algunos daños al neumático, o puede que no se pueda en absoluto, según la magnitud y el tipo de daño. Cualquier pérdida de presión de los neumáticos puede afectar seriamente a la seguridad del vehículo.



No utilice el kit de reparación de neumáticos si los daños se han producido al conducir el vehículo con una presión de inflado baja.



E149963

A - Zona de la banda de rodadura del neumático.



Únicamente utilice el kit de reparación para parchear daños en la banda de rodadura del neumático (A).



No utilice el kit de reparación para cubrir daños en el flanco del neumático.



No sobrepase los 80 km/h (50 mph) con un neumático reparado.



La distancia máxima que se debe recorrer cuando se calza un neumático reparado en el vehículo es de 200 km (125 millas).



Cuando se lleva un neumático reparado, conduzca con precaución y evite los frenazos o cambios de dirección bruscos.



Solo se debe utilizar el kit de reparación de neumáticos en el vehículo con el que se suministró.



No utilice el kit de reparación de neumáticos para ningún fin que no sea la reparación de neumáticos.



No deje nunca el kit de reparación de neumáticos desatendido cuando lo esté utilizando.



Utilice únicamente el kit de reparación de neumáticos con un margen de temperatura de entre -30 v +70°C.



Mantenga siempre el kit de reparación de neumáticos fuera del alcance de niños y animales cuando lo utilice.