


安全带

操作原则

安全带



警告



安全带的设计能够支撑人体的骨骼结构，视所配置的安全带的类型，使用时应跨过骨盆前下方或者骨盆、胸部和肩部，必须避免腰部安全带跨过腹部。



尽可能将安全带调紧、调舒适，以便达到所设计的保护效果。安全带松弛将大大削弱对使用者的保护。



应注意避免让上光剂、油或化学制剂、尤其是电池酸液污染安全带。可以用温和的肥皂和水清洗。

警告



如果安全带磨损、被污染或者损坏，应及时更换。



在系着安全带的情况下发生严重撞车后，即使没有明显损坏整个安全带组件，也必须更换整个组件。



系扣安全带时不能扭曲。



不要在您身上和安全带之间携带坚硬、脆弱或尖利物品。安全带产生的冲击力会导致这类物件破碎，进而可能导致乘客重伤或死亡。



每个安全带组件只能由一个乘员使用，将孩子放在腿上再绕着孩子系扣安全带是非常危险的。



车辆行驶过程中，前座乘员的座椅靠背偏离竖直方向的角度不得超过30度。否则将会减弱安全带的保护作用。

安全带

安全带的安全注意事项

警告



无论行程有多短，车上所有乘员都必须系好安全带，否则在事故中重伤或死亡风险将大大增加。



切不可只系上腰 / 肩部斜跨式安全带的腰带或肩带部分。这两个动作都极度危险，同时还会增加受伤的风险。



不得以修改或添加方式改装安全带，否则会使安全带调整装置不能收紧安全带，或者会使安全带组件本身无法调整以收紧安全带。在撞车事故中，松弛的安全带将大大减弱对乘客的保护。



若发现安全带有任何损坏、磨损、切口、缺陷或操作失灵，应把车辆立即交由路虎经销商 / 授权维修厂进行检查维修。若安全带无法正确系扣，则不能使用该车辆。



当使用安全带约束物件而非乘员时，应注意不要损坏安全带或者让安全带接触尖锐边缘。



务必小心避免让化学制品、液体、砂土或清洁剂等污染到安全带的带子和安全带装置。若安全带确已受到污染，必须立即更换。污染的安全带在遇碰撞时可能无法正确工作，因此无法赖以提供保护。

安全带检查

注意：当车辆停泊在斜坡上时，安全带机械装置可能会锁定。这不是故障，应轻轻地吧安全带从上锚位抽出。

应定期检查安全带是否有破损、切口或皮带磨损迹象，检查安全带机制、带扣、调节器和安装点的状况及安全程度。

检查

- 安全带系紧后，在靠近带扣的位置快速向上拉安全带。带扣必须牢固锁定。
- 在没系安全带的情况下，将安全带拉出到底。检查安全带拉出过程是否平滑，有无卡死或受阻。让安全带完全缩回，然后再检查一次安全带拉动是否平滑。
- 拉出部分安全带，然后抓住扣舌快速向前拉。安全带机械装置必须能锁定安全带，使安全带无法进一步拉出。

如果有任何安全带不满足这些标准，请立即联系路虎经销商 / 授权维修厂。

安全带


安全带提示



如果驾驶员安全带在行车过程中没有系扣，则车辆会发出一声蜂鸣音，且安全带警告指示灯会亮起。如果前排乘客座椅有人落座，但安全带未系扣，则报警蜂鸣音和指示灯也会启动。

注意：放在前排乘客座椅上的物品可能会启动安全带提示报警蜂鸣音和指示灯。建议您以安全带固定任何置放在前排乘客座椅上的物品。

系上安全带



E82905

1. 平稳地抽出带子，确保带子高度、座椅位置和您在座椅中的位置均正确。带子应平放横跨骨盆、胸部和在肩颈之间锁骨的中点。
2. 安全带定位正确后，把金属舌片插入离您最近的环扣里。按下舌片直至听到咔嚓声为止。


解开安全带

注意：在解开安全带时，最好先抓住安全带，然后再按释放按钮。这可防止安全带太快缩回。

要解开安全带，按下红色按钮。

安全带

安全带高度调整



E82904

警告


 正确调整安全带是确保安全与舒适的重要步骤。在驾驶车辆之前，确保正确调整好安全带的高度，并将安全带机械装置锁定到位。当车辆正在行驶时，请勿调整安全带的高度。否则可能导致对车辆失控或安全带调整不当。

1. 按压锁扣以将其松开。
2. 在锁扣按下时，向上或向下滑动调整装置到需要的高度。确定锁定装置已啮合。

安全带放置正确时，应该在颈和肩膀中间跨过锁骨。

如果条件允许，后座乘客应该调整其坐姿以达到相同的安全带位置。

怀孕期间使用安全带



E82643

警告

 为确保孕妇和胎儿的安全，要正确定位安全带。切勿只系安全腰带，也绝对不能坐在安全腰带上而只系安全肩带。这两种做法都是极其危险的，可能会增加您在事故或者紧急制动时严重受伤的风险。

 切勿通过在您和安全带之间放置任何物件来试图在发生事故时减缓冲撞。这很危险，也会大大减弱安全带的保护作用。

应将安全腰带贴切地跨过腹部下方的髋部。将安全带的肩带部分跨过胸部中间，然后置于腹部侧面。确保安全带没有松弛或者扭曲。